

# Behälter/Produkte für Bau, Garten, Landwirtschaft

**Preisliste 2001-1**  
 Liste de prix / Listino prezzi  
 Richtpreise in sFr und EURO (€)

Register 56.1  
 Behälter für das Baugewerbe  
 Schuttwurf-Rohre



Register 56.7  
 Behälter und Produkte für die Landwirtschaft



Blachen und Pendel für Folien

PE-Spühlwanne

Kaninchen-Schalen



Register 56.4  
 Behälter für den Garten



**56**  
 Register



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/-Lager:  
**MAUDERLI AG**  
 Kunststoffwerk  
 Abt. Behälterbau  
 CH-6105 Schachen / Luzern  
 Telefon (+41) 041-497 34 35  
 Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:  
**CH-5624 Bünzen/Aargau**  
 Telefon (+41) 056-666 19 43  
 Telefax (+41) 056-666 19 43  
**CH-8645 Jona/St. Gallen**  
 Telefon (+41) 055-211 15 25  
 Telefax (+41) 055-211 15 25  
**A-6822 Satteins/Feldkirch**  
 Telefon (+43) 05524/26600  
 Telefax (+43) 05524/26606

**Prompte Lagerhaltung/Lieferbereitschaft,**  
 (Zwischenverkauf vorbehalten).

**L-Code/Lieferzeitcode:**  
 1 = Lager-Hauptartikel } in der Regel ab  
 2 = Lager-Artikel } Lager lieferbar.  
 3 = Lager-Sonderartikel, Termin a. A.  
 4 = Produktion auf Bestellung, kurzfristig.  
 5 = Produktion auf Bestellung, Termin a. A.



**Plexihof-Kunststoffe**  
 Moosmattstrasse 22  
 CH-6005 Luzern/n. Allmend  
 Telefon (+41) 041-311 17 17  
 Telefax (+41) 041-311 17 76

- Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeuge
- Produkte-Ausstellung
- Verkaufsladen

Überreicht durch:



Rohre • Platten • Behälter

## Kunststoff-Behälter speziell für die Landwirtschaft.

- Kaninchen-Schubladen, mit/ohne Rostabsatz.
  - Spühlwanne mit Wand-/Bodengestell, 100 lt.
  - Tierunterstände/Iglu in div. Grössen.
  - Gewebe-Abdeckblachen PE-grün, mit/ohne Ösenband.
  - Pendeltür-Folien aus Weich-PVC-transparent.
- Weitere Produkte auf Anfrage.



No 5 Behälter-Katalog

**KFG.A No 56.7112 grau**  
«Kaninchen-Einschiebeschalen»



**Kaninchen-Schubladen-Einschiebeschalen**, aus PS (Polystyrol), Farbe grau, ohne Rostabsatz. Einfach zu reinigen, glatte Flächen.

Typ	L-Code	Aussenmasse mm L x B x H	kg ca.	Pal	L-No	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da 10 Stk	3. Preis/Prix Prezzo Bezug palettenweise
E-No			Stk	Stk		- 9 Stk		
per Stk:						sFr/€	sFr/€	sFr/€
<b>E-101</b>	1	610 x 520 x 65		200	B-69101	<b>32.20/21.20</b>	<b>29.—/19.10</b>	<b>21.—/13.80</b>
<b>E-102</b>	1	710 x 620 x 65		100	B-69102	<b>37.10/24.40</b>	<b>33.40/22.—</b>	<b>24.—/15.80</b>
<b>E-103</b>	3	810 x 720 x 65		100	B-69103	<b>42.90/28.20</b>	<b>38.60/25.40</b>	<b>28.—/18.50</b>
<b>E-104</b>	2	910 x 720 x 65		100	B-69104	<b>50.30/33.10</b>	<b>45.30/29.80</b>	<b>33.—/21.80</b>

**KFG.A No 56.7122 grau**  
**No 56.7123 schwarz**  
«Kaninchen-Auflageschalen,  
ohne Rostabsatz»



**Kaninchen-Schubladen-Auflageschalen**, aus PS (Polystyrol), Farbe grau bzw. schwarz. Ohne Rostabsatz. Einfach zu reinigen, glatte Flächen.

Typ	L-Code	Aussenmasse mm L x B x H	kg ca.	Pal	L-No	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da 10 Stk	3. Preis/Prix Prezzo Bezug palettenweise
E-No			Stk	Stk		- 9 Stk		
per Stk:						sFr/€	sFr/€	sFr/€
<b>No 56.7122 grau</b>								
<b>E-212</b>	2	595 x 565 x 180		50	B-69212	<b>45.50/30.—</b>	<b>41.—/37.—</b>	<b>30.—/19.80</b>
<b>E-213</b>	2	695 x 665 x 180		25	B-69213	<b>53.—/34.90</b>	<b>47.70/31.40</b>	<b>35.—/23.—</b>
<b>No 56.7123 schwarz</b>								
<b>E-222</b>	1	710 x 620 x 150		40	B-69222	<b>40.—/26.30</b>	<b>36.—/23.70</b>	<b>26.—/17.10</b>
<b>E-223</b>	1	810 x 720 x 180		30	B-69223	<b>54.90/36.20</b>	<b>49.50/32.60</b>	<b>36.—/23.70</b>
<b>E-224</b>	3	960 x 810 x 200		30	B-69224	<b>67.90/44.70</b>	<b>61.20/40.30</b>	<b>45.—/29.60</b>

**Kaninchen-Schubladen-Auflageschalen**, aus PS (Polystyrol), Farbe grau. Mit Rostabsatz. Einfach zu reinigen, glatte Flächen.

**KFG.A No 56.7132 grau**  
«Kaninchen-Auflageschalen,  
mit Rostabsatz»



Typ	L-Code	Aussenmasse mm L x B x H	kg ca.	Pal	L-No	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da 10 Stk	3. Preis/Prix Prezzo Bezug palettenweise
E-No			Stk	Stk		- 9 Stk		
per Stk:						sFr/€	sFr/€	sFr/€
<b>E-201</b>	2	595 x 565 x 130		80	B-69201	<b>38.60/25.40</b>	<b>34.75/22.90</b>	<b>25.—/16.50</b>
<b>E-202</b>	3	695 x 665 x 180		50	B-69203	<b>53.20/35.—</b>	<b>47.90/31.50</b>	<b>35.—/23.—</b>
<b>E-203</b>	2	895 x 765 x 180		30	B-69204	<b>74.20/48.90</b>	<b>66.80/44.—</b>	<b>49.—/32.20</b>

Spezialgrösse: E-202, 595 x 565 x 180, auf Anfrage, (Pal à 60 Stk, sFr/€/Stk 44.50/29.30).

Alle Preise ab Werk, exkl. MWST, Frankolieferung sFr 40.— pro Ablagestelle, mit Sammelverfahren, Preis-/ Mass- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Bau/ Garten/ Landwirtschaft

**KFG.A No 56.6115**  
«Holzschutz-Blache»



**Gewebeblachen aus PE-grün**

Ohne Ösenband, Rollen à 50 m. Superstarke Ausführung, UV-beständig. Ideal für Holzabdeckungen.

E-200 2 m breit x 50 m/Rolle bei Rollenbezug (= 100 m<sup>2</sup>)  
sFr/€/m<sup>2</sup> 3.75/2.50

(Ab Rolle geschnitten, Breite 2 m, Länge auf Wunsch: Zuschlag +20%

**KFG.B No 56.7211**  
«PE-Spühlwanne»



- E-100 Spühlwanne 100 lt aus PE-natur/weiss 975 x 550 x 310 mm/6,3 kg  
sFr/€/Stk 137.—/90.20
- E-101 Wandgestell zu ???  
sFr/€/Stk 54.—/35.50
- E-102 Tischgestell zu ???  
sFr/€/Stk 75.50/49.70

**KFG.B No 56.6125**  
«Abdeckblache mit Ösenband»



**Gewebeblachen aus PE-grün**

Mit Ösenband, superstark.  
– Rollen mit Raster 3 m x 4 m, 30 m  
– Rollen mit Raster 4 m x 4 m, 40 m  
– Zuschnitte möglich, Aufpreis +20%

E-300 3 m breit x 30 m/Rolle bei Rollenbezug (= 90 m<sup>2</sup>)  
sFr/€/m<sup>2</sup> 4.45/2.95

E-400 4 m breit x 40 m/Rolle bei Rollenbezug (= 160 m<sup>2</sup>)  
sFr/€/m<sup>2</sup> 4.45/2.95

E-600 Einzelblache 6 m x 8 m  
sFr/€/m<sup>2</sup> 5.75/3.80

**Tierunterstände/Iglu**



für  
– Kälber  
– Schafe  
– Ziegen  
– Pferde  
etc.

Produktion in Vorbereitung, verlangen Sie bitte unsere sep. Preisliste.

# Kunststoff-Behälter für das Baugewerbe.

- Pflasterkessel rund mit Bügel, aus PE-schwarz, 12 lt.
- Wassereimer rund mit Bügel, aus PE-schwarz, 12 lt – 40 lt.
- Pflastermulden rund, aus PE-schwarz, 40 lt – 220 lt.
- Gipsermulden rechteckig, aus PE-schwarz, 40 lt – 90 lt.
- Fertigmörtel-Mulden rechteckig, aus PE-gelb bzw. PE-rot.
- Schuttabwurf-Rutschen inkl. Zubehör, Farbe blau.



**KFA.A No 56.1113**  
«Pflasterkessel, schwarz»



Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca. Stk	VE Stk	Pal Stk	L-No	1. Preis/Prix Bezug lose/einzeln sFr/€	2. Preis/Prix Bezug in VE (Verpackungseinheiten) sFr/€	3. Preis/Prix Bezug palettenweise sFr/€
12	1	Ø 360 x 185	0,87	80	480	A-1101294	5.20/ 3.40	3.25/ 2.15	3.05/ 2.—

**Wassereimer aus PE-schwarz** (Regenerat), rund konisch/schachtelbar. Liter-Skala.  
– Profi-Ausführung: 12 lt verz. Bügel 5 mm, 20 lt verz. Knopf-Bügel 6 mm.  
– Schwere Ausführung: 12 lt verz. Bügel 6 mm, 20 lt verz. Knopf-Bügel 6 mm, 40 lt verz. Bügel 9 mm.

**KFA.B No 56.1123 Profi No 56.1133 schwer**  
«Wassereimer, schwarz»



Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca. Stk	VE Stk	Pal Stk	L-No	1. Preis/Prix Bezug lose/einzeln sFr/€	2. Preis/Prix Bezug in VE (Verpackungseinheiten) sFr/€	3. Preis/Prix Bezug palettenweise sFr/€
<b>No 56.1113 Profi-Ausführung</b>									
12	1	Ø 310 x 200	0,53	80	800	A-1101299	3.30/ 2.20	3.10/ 2.05	2.90/ 1.90
20	1	Ø 355 x 265	0,74	60	360	A-1102091	6.90/ 4.50	6.50/ 4.30	6.10/ 4.05
<b>No 56.1123 schwere Ausführung (Kreuzboden)</b>									
12	2	Ø 320 x 240	0,76	50	600	A-1101211	8.90/ 5.85	8.40/ 5.55	7.85/ 5.20
20	2	Ø 385 x 275	0,91	30	180	A-1102011	12.90/ 8.50	12.15/ 8.—	11.40/ 7.50
40	1	Ø 515 x 305	2,25	35	140	A-1104021	25.90/ 17.—	24.40/ 16.05	22.90/ 15.10

**KFA.C No 56.1213**  
«Pflastermulde rund, schwarz»



**Pflastermulden aus PE-schwarz** (Regenerat), rund konisch/schachtelbar. Liter-Skala.  
Mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca. Stk	VE Stk	Pal Stk	L-No	1. Preis/Prix Bezug lose/einzeln sFr/€	2. Preis/Prix Bezug in VE (Verpackungseinheiten) sFr/€	3. Preis/Prix Bezug palettenweise sFr/€
40	2	Ø 515 x 305	1,74	35	140	A-1104001	15.10/ 9.95	14.20/ 9.35	13.30/ 8.75
65	1	Ø 620 x 350	2,07	50	100	A-1106511	14.70/ 9.70	13.80/ 9.10	12.90/ 8.50
90	1	Ø 700 x 360	2,74	50	100	A-1109011	17.90/ 11.80	16.90/ 11.15	15.80/ 10.40
120	1	Ø 715 x 420	5,60	25	50	A-1112001	87.30/ 57.50	82.20/ 54.10	77.—/ 50.65
220	1	Ø 800 x 550	7,02	–	15	A-1123001	123.50/ 81.25	116.30/ 76.50	109.—/ 71.70

**KFA.D No 56.1313**  
«Gipsermulde eckig, schwarz»



**Gipsermulden aus PE-schwarz** (40 lt aus Neuware, 65 lt + 90 lt aus Regenerat), rechteckig.  
40 lt besonders handlich. 65 lt + 90 lt mit ergonomisch geformten Griffmulden und Randverstärkung. Liter-Skala.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm L x B x H	kg ca. Stk	VE Stk	Pal Stk	L-No	1. Preis/Prix Bezug lose/einzeln sFr/€	2. Preis/Prix Bezug in VE (Verpackungseinheiten) sFr/€	3. Preis/Prix Bezug palettenweise sFr/€
40	1	725 x 460 x 190	1,88	20	200	A-1204001	24.50/ 16.10	23.—/ 15.15	21.60/ 14.20
65	1	740 x 395 x 300	2,13	80	240	A-1206511	18.50/ 12.20	17.40/ 11.50	16.30/ 10.75
90	1	785 x 520 x 315	2,40	75	150	A-1209011	21.50/ 14.20	20.20/ 13.30	19.—/ 12.50

**KFA.E No 56.1417 gelb No 56.1416 rot**  
«Fertigmörtel-Mulde»



**Fertigmörtel-Mulden aus PE**, Farbe gelb bzw. rot, weitere Farben auf Anfrage. Rechteckig.  
Kranbar, mit abklappbaren Kranösen und umlaufendem Stahlrahmen, besonders stabil. Geeicht.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm L x B x H	kg ca. Stk	VE Stk	Pal Stk	L-No	1. Preis/Prix Bezug lose/einzeln sFr/€	2. Preis/Prix Bezug in VE (Verpackungseinheiten) sFr/€	3. Preis/Prix Bezug palettenweise sFr/€
<b>No 56.1417 Farbe gelb</b>									
200	2	1050x700x460	21,73	5	25	A-1220016	256.—/ 168.50	241.—/ 158.60	226.—/ 148.70
<b>No 56.1416 Farbe rot</b>									
333	2	1050x700x740	26,20	5	15	A-1233318	379.—/ 249.50	357.—/ 234.90	335.—/ 220.40

Ersatzmulden: 200 lt/No 56.1417-201 sFr/€/Stk 183.—/120.—, 333 lt/No 56.1416-334 sFr/€/Stk 325.—/214.—  
Weitere Farben: 200 lt-blau-rot-grün-orange, 333 lt-gelb-grün. Lieferung und Preise auf Anfrage.

**KFA.F No 56.1714**  
«Schuttrutsche»  
E-100 sFr/€/Stk 94.—/62.—



**Schuttrutsche aus PE-blau**

- Robuste Ausführung mit Verstärkungsrippen in den Verschleisszonen.
- Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel, verz. Kette.
- Nutzlänge: 1 m.
- Innen Ø 515 – 380 mm.
- Aussen Ø 550 mm.
- max. Abwurfhöhe: 30 m.
- Gewicht: 8,60 kg/Stk.



**KFA.F No 56.1714**  
«Brüstungsbefestigung zu Schuttrutsche»  
für Fenster und Dachsimse  
E-120 sFr/€/Stk 378.—/250.—  
Gewicht: 25,00 kg/Stk.



**KFA.F No 56.1714**  
«Gerüstbefestigung zu Schuttrutsche»  
für Gerüste und andere Metallstrukturen.  
E-125 sFr/€/Stk 235.—/155.—  
Gewicht: 12,00 kg/Stk.

**KFA.F No 56.1714**  
«Einfülltrichter zu Schuttrutsche»  
(Stockwerktrichter)  
E-110 sFr/€/Stk 148.—/98.—  
Gewicht: 9,60 kg/Stk.

- Laubkörbe rund/konisch aus PE-grün, 22 lt – 65 lt.
  - Bio-Schnellkomposter aus PE-grün, 300 lt.
  - Regentonnen rund aus PE-grün, mit/ohne Deckel, 205 lt – 500 lt.
  - Regenfass «Terrakotta» aus PE-tonbraun, mit/ohne Deckel, 200 lt.
  - Wasserstände rechteckig mit Füßen, aus PE-grün, 220 lt – 700 lt.
- Unsere Qualität garantiert eine lange Lebensdauer.



**KFD.A No 56.4115**  
«Laubkorb»



**Gartenkörbe/Laubkörbe aus PE-grün.** Konisch/schachtelbar.  
Leicht und handlich, aus Neumaterial gefertigt = lange Lebensdauer.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca.	VE	Pal	L-No	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
lt			Stk	Stk	Stk		Bezug lose/einzeln	Bezug in VE (Verpackungseinheiten)	Bezug palettenweise
22	2	Ø 410 x 285		65	390	A-1313902	4.80/3.15	3.95/2.60	3.70/2.45
31	1	Ø 460 x 330		50	250	A-1313802	7.95/5.20	6.50/4.30	6.10/4.—
65	2	Ø 540 x 405		40	120	A-1313402	14.50/9.50	11.90/7.80	11.10/7.30

Weitere Artikel wie Garteneimer, Vielzweck-Kästen, Pflanzenbehälter/-Container, Rasengitter etc. gem. separater Preisliste.

**KFD.B No 56.4215**  
«Komposter»



**Bio-Schnellkomposter aus PE-grün,** mit Thermodeckel.  
Mit Bodenbelüftungsplatte (schwarz) und Entnahmeklappe (schwarz).

Grösse Inhalt ca	L-Code	Aussenmasse ca./mm Ø x H	kg ca.	VE	Pal	L-No	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
lt			Stk	Stk	Stk		ab/dès/da 5 Stk	ab/dès/da 10 Stk	ab/dès/da 10 Stk
300	1	Ø 830 x 750		5	10	A-1130080	139.—/91.50	129.—/84.90	120.—/79.—

**Regentonne grün,** Rundbehälter aus PE- bzw. PP-Regenerat (nicht lebensmitteltauglich).  
Leicht konisch/schachtelbar.

Leichtmodell: Mit Deckel und Ablasshahn, im Preis inbegriffen.  
Standardmodell: Deckel und Ablasshahn gegen Aufpreis (siehe Zubehör).

**KFD.C No 56.4315 Leichtmodell**  
**KFD.D No 56.4325 Standardmodell**



Grösse Inhalt	L-Code	Masse mm Ø aussen/Ø innen x H	Gewicht ca kg/Stk	No	VE	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix	
lt						ab/dès/da 10 Stk	ab/dès/da 10 Stk	ab/dès/da 50 Stk	
<b>Regentonne-Leichtmodell No 56.4315</b>									
205	1	710/660 x 800	6,0	G-3343K	40	32.—/21.—	30.—/19.70	28.—/18.50	
300	1	816/760 x 865	8,5	G-3346K	28	45.—/29.60	42.—/27.80	39.—/25.70	
500	1	936/875 x 1160	13,0	G-3347K	22	80.—/52.60	75.—/49.50	70.—/46.10	
<b>Regentonne-Standardmodell No 56.4325</b>									
300	3	825/750 x 815	10,5	C-81561521		84.—/55.30	80.70/53.10	76.20/50.20	
500	3	1010/925 x 800	15,5	C-81551521		125.—/82.30	120.—/79.—	113.50/74.70	

**Stülpedeckel (grün) für Standardmodell:** zu 300 lt No 56.4325-301 sFr/€/Stk 28.—/18.50  
zu 500 lt No 56.4325-501 sFr/€/Stk 52.—/34.20

**Ablasshahn 3/4" (weiss) für Standardmodell:** zu 300 lt/500 lt No 56.4325-351 sFr/€/Stk 8.50/ 5.60

**KFD.E No 56.4338**  
«Regenfass-Terrakotta»



**Regenfass rund aus PE-tonbraun,** auf Wunsch mit Deckel.  
In naturgetreuer Terrakotta-Optik. Konisch/schachtelbar.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca.	VE	Pal	L-No	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
lt			Stk	Stk	Stk		Bezug lose/einzeln	Bezug in VE (Verpackungseinheiten)	Bezug palettenweise
200	2	Ø 640 x 950		9	18	A-1120075	99.—/65.20	93.—/61.20	86.—/56.60

**Stülpedeckel tonbraun:** No 56.4338-201 sFr/€/Stk 36.50/24.— (VE: 9 Stk/ 18 Stk)  
**Ablasshahn schwarz:** No 56.4338-202 sFr/€/Stk 8.50/ 5.60 (VE: 50 Stk/500 Stk)

**KFD.F No 56.4345**  
«Wasserstände»



**Wasserstände mit Füßen aus PE-grün,** mit Edelstahl-Randverstärkung.  
Konisch/schachtelbar. Auf Wunsch mit Deckel.

Grösse Inhalt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	kg ca.	VE	L-No	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
lt			Stk	Stk		Bezug lose/einzeln	Bezug in VE (Verpackungseinheiten)	Bezug ab/dès/da 50 Stk
220	1	1000 x 700 x 530		15	A-1222095	117.—/ 77.—	110.—/ 72.40	104.—/ 68.50
400	1	1000 x 700 x 810		10	A-1240095	193.—/ 127.—	182.—/ 119.80	170.—/ 111.90
700	1	1190 x 900 x 830		5	A-1270095	308.—/ 202.70	290.—/ 190.80	272.—/ 179.—

**Stülpedeckel grün:** zu 220 lt/400 lt No 56.4345-224 sFr/€/Stk 43.50/ 28.60  
**Stülpedeckel orange:** zu 700 lt No 56.4345-701 sFr/€/Stk 165.—/108.50

## Kunststoff-Behälter für den Garten.

- Regensammler, autom. Regenwasser-Befüllung aller Behälter. Im Regenfallrohr eingebaut, mit oder ohne Filter.
  - Regensäule aus PE-grün, 1000 lt und 2000 lt, zum Aufstellen.
  - Regen-Dachtank aus PE-grün, 750 lt, auf Garagen-Flachdach.
  - Dom-Rundtank aus PE-grün, 1000 lt, zum Aufstellen.
- Komplettes Zubehörprogramm für alle Behälter.



**KFD.G No 56.4010**  
«Regensammler»



Der Regensammler mit Siebeinsatz filtert das vom Dach kommende Regenwasser automatisch.

**Regensammler aus PE-grün**, für alle oberirdischen Behälter geeignet. Der Regensammler wird in das Regenfallrohr eingebaut. Er füllt den Regensammelbehälter mit Regenwasser (mit oder ohne Siebeinsatz erhältlich). Sobald der Regensammelbehälter voll ist, fliesst das überschüssige Regenwasser wieder in das Fallrohr zurück (kein Überlaufen des Behälters).


**Regensammler ohne Siebeinsatz**

Grösse No	Einbau in Regenfallrohr Ø aussen/mm	Preis sFr/ €/Stk
<b>E-075</b>	Ø 73– 83	<b>65.—/ 42.80</b>
<b>E-100</b>	Ø 98–110	<b>70.—/ 46.—</b>


**Regensammler mit Siebeinsatz**

Grösse No	Einbau in Regenfallrohr Ø aussen/mm	Preis sFr/ €/Stk
<b>E-076</b>	Ø 75– 87	<b>120.—/ 79.—</b>
<b>E-101</b>	Ø 98–110	<b>125.—/ 82.30</b>

**Einfach umrüstbar**



**Einfache nachträgliche Montage des Regensammlers in das Regenfallrohr.**




Passt zu verzinkten, Kupfer- oder Kunststofffallrohren, aussen Ø 73–87 mm bzw. 98–110 mm.

**KFD.H No 56.4515**  
«Regensäule»



Der Regensammler im Fallrohr füllt die Regensäule automatisch.



**Regensäule rund, aus PE-gartengrün.**

Dickwandig und äusserst formstabil und trotzdem leicht im Gewicht. Oben mit Öffnung Ø 460 mm, Stülpedeckel. Befüllung: oben drei Anschlussmöglichkeiten für Regensammler. Giesskannenauslauf: Innengewinde R 3/4" mit Blindstopfen. Gartenschlauchauslauf: Innengewinde R 3/4" mit Blindstopfen.


Grösse Inhalt lt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	Gewicht ca kg/Stk	L-No	Preis/Prix sFr/ €/Stk
<b>1000</b>	2	Ø 800 x 2300	55,0	P-08026	<b>695.—/ 458.—</b>
<b>2000</b>	2	Ø 1150 x 2516	72,0	P-08083	<b>990.—/ 650.—</b>

- Giesskannenauslauf:**  
No 56.4515-1010 Kugelhahn LW 19 mm/R 3/4" mit Auslaufbogen sFr/€/Stk **38.—/25.—**
- Gartenschlauchauslauf:**  
No 56.4515-1020 Kugelhahn LW 19 mm/R 3/4" mit GEKA-Kupplung sFr/€/Stk **27.—/18.—**  
No 56.4515-1021 GEKA-Schnellkupplung mit Schlauchtülle LW 19 mm sFr/€/Stk **7.—/ 4,60**  
No 56.4515-1022 Giessstab kompl. mit Giessbrause, Länge 900 mm sFr/€/Stk **95.—/62.50**
- Sturmsicherung:**  
No 56.4515-1031 für Wandabstand 50 mm } Wandbefestigung sFr/€/Stk **95.—/62.50**  
No 56.4515-1032 für Wandabstand 250 mm } der Regensäule sFr/€/Stk **98.—/79.—**

**KFD.I No 56.4615**  
«Regen-Dachtank»



Der Regensammler im Fallrohr füllt den Dachtank automatisch.



**Regen-Dachtank rechteckig, aus PE-grün.**

Dickwandig und äusserst formstabil und trotzdem leicht im Gewicht. Reinigungsöffnung Ø 200 mm mit Schraubdeckel. Zulauf-Bohrung Ø 50 mm an der Tankseite oben, für Regensammler-Anschluss.


Grösse Inhalt lt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	Gewicht ca kg/Stk	L-No	Preis/Prix sFr/ €/Stk
<b>750</b>	2	2400 x 1500 x 280	57,0	P-08027	<b>790.—/ 520.—</b>

Der Regen-Dachtank verfügt an beiden Stirnseiten über ein Auslauf-Innengewinde R 3/4" mit Blindstopfen. Auslauf-/Entnahmeleitung vom Regen-Dachtank bis zum Auslaufhahn = übliche Rohre und Fittinge.

**KFD.K No 56.4415**  
«Dom-Rundtank, grün»



Der Regensammler im Fallrohr füllt den Dom-Rundtank automatisch.



**Dom-Rundtank aus PE-grün**, oberirdischer Wasserspeicher.

Domöffnung Ø 470 mm, mit Stülpedeckel. Befüllung: oben drei Anschlussmöglichkeiten für Regensammler. Giesskannenauslauf: Innengewinde R 3/4" mit Blindstopfen. Gartenschlauchauslauf: Innengewinde R 3/4" mit Blindstopfen.

Grösse Inhalt lt	L-Code	Aussenmasse mm Ø x H	Gewicht ca kg/Stk	L-No	Preis/Prix sFr/ €/Stk
<b>1000</b>	2	Ø 1200 x 1450	40,0	P-08065	<b>720.—/ 473.—</b>

**Zubehör:** Giesskannenauslauf und Gartenschlauchauslauf wie bei Regensäule No 56.4515.


# Regenwasser zum Nulltarif, schnell installierte Lösungen, mit grossem praktischen Nutzen.

## Register 56.4

### Regensäule zum Aufstellen.

für direkten Schlauchanschluß ohne Pumpe

temperiertes Wasser für optimales Pflanzenwachstum



Die Regensäule 1000 lt oder 2000 lt wird im Garten direkt neben oder vor dem Regenfallrohr auf ebenen festen Grund gestellt. Über den Regensammler wird aus dem Regenfallrohr automatisch das Regenwasser entnommen. Sobald die Säule voll ist, staut sich das Wasser im Regensammler und fliesst im Regenfallrohr wieder ab, es gibt kein Überlaufen der Regensäule.

Für die Regenwasser-Entnahme sind unten an der Regensäule zwei Gewindeanschlüsse angebracht:

- Oberes Gewinde, für die Wasserentnahme mit Giesskanne.
- Unteres Gewinde, für die Wasserentnahme mit dem Gartenschlauch. Auf Wunsch liefern wir einen Giesstab, der am Ende des Gartenschlauchs zum Giesen verwendet werden kann.

#### Keine Pumpe, kein Stromanschluss!

Einzig durch den statischen Wasserdruck läuft das Regenwasser aus der Regensäule und kann zum Giesen verwendet werden.




Giesskannenauslauf



Gartenschlauchauslauf




Gartenschlauchauslauf mit Giesstab



Schlauch ca. 100 mm lang

Wand-Abstand 50 mm  
Wandbefestigung



Wand-Abstand 250 mm  
Wandbefestigung

Gegen Umkippen wird die Regensäule mit der Sturmsicherung fest an der Wand verankert (Zubehör auf Bestellung).



- Die Regensäule kann neben das Regenfallrohr gestellt werden (Bild 1), ergibt einen Wandabstand von 50 mm.
- Die Regensäule direkt vor dem Regenfallrohr (Bild 2) ergibt einen Wandabstand von 250 mm.

Der Regenfilter (Art-No 56.4010) ist mit oder ohne Siebeinsatz erhältlich. Die Montage ist auch nachträglich an jedes Regenfallrohr möglich.

## Register 56.4

### Regen-Dachtank, z.B. auf Ihrer Garage.

Die bislang ungenutzte Fläche Ihres Garagendaches bietet sich für die unauffällige Unterbringung des Regen-Dachtanks geradezu an. Über eine fest installierte Entnahmeleitung ist ein bequemes Giesen mit gleichbleibend hohem Wasserdruck bequem möglich. Für grösseres Volumen sind mehrere Tanks nebeneinander möglich.



Der Regensammler fasst das Regenwasser im Abflussrohr und leitet es (gefiltert oder ungefiltert) zum Regen-Dachtank. Sobald der Regen-Dachtank voll ist, staut sich das Wasser im Regensammler und läuft über das Regenfallrohr wieder ab. Der Regen-Dachtank überläuft nie!