


Elektro-Installationsrohre

Electro-Tubes

KRF, KRFW, Flex, KIR, KRH
THF, THFW, Flex, TIT, THO

CH-Preisliste 2000-1
Liste de prix / Listino prezzi
Richtpreise / Prix indicatifs SFr.

SEV-bewilligt



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:
MAUDERLI AG
Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern
Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:
CH-5624 Bünzen/Aargau
Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43
CH-8645 Jona/St. Gallen
Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600
Telefax (+43) 05524/26606

Prompte Lagerhaltung/Lieferbereitschaft:
(Zwischenverkauf vorbehalten)

Artikel-Code: (siehe Verkaufsbedingungen)

A = Standard-Rohre/-Formteile
B = Standard-Rohre/-Formteile
N = Zubehörteile, Hilfsmittel

Überreicht durch:



Plexihof-Kunststoffe
Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend
Telefon (+41) 41-311 17 17
Telefax (+41) 41-311 17 76


- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**

Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff

KRF, KRFW, FLEX, KIR, und KRH, SEV-bewilligt.

Electro-tubes thermoplastiques

THF, THFW, FLEX, TIT, THO, agréé par l'ASE.



Schwere Ausführung, flexibel, brennbar. Verlegung: in unbrennbarer Umgebung (z.B. Beton).



Elektro-Installationsrohre aus PE (Rollen)

Typ KRF, Farbe orange (ohne Einziehdraht).

Elektro-tubes en PE (rouleaux)

Type THF, couleur orange (sans fil de tirage).

ECA No 2311.11 «Elektrorohr-orange»



L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix	
									Prezzo	Prezzo	Prezzo	
									- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-	
									sFr/m	sFr/m	sFr/m	
Lagergrößen	100 m	KRF 11	18,6 x 14,1	0,108	10,80	40 R	4000	024.011	A	31.10	30.—	27.80
	100 m	KRF 16	22,5 x 17,0	0,156	15,60	20 R	2000	024.016	A	44.90	43.30	40.10
	50 m	KRF 21	28,3 x 22,3	0,224	11,20	20 R	1000	023.021	A	71.60	69.10	64.—
	50 m	KRF 29	37,0 x 30,5	0,325	16,25	10 R	500	023.029	A	104.—	100.30	92.90
	25 m	KRF 36	47,0 x 39,0	0,502	12,55	10 R	250	022.036	A	168.60	162.60	150.60
	25 m	KRF 48	59,3 x 49,3	0,790	19,75	10 R	250	022.048	A	265.40	256.—	237.—
auf Anfrage*	25 m	KRF 9	15,2 x 11,2	0,075	1,88	72 R	1800	022.009	B	9.35	9.—	8.35
	50 m	KRF 9	15,2 x 11,2	0,075	3,75	72 R	3600	023.009	B	17.10	16.50	15.30
	100 m	KRF 9	15,2 x 11,2	0,075	7,50	40 R	4000	024.009	B	31.10	30.—	27.80
	25 m	KRF 11	18,6 x 14,1	0,108	2,70	72 R	1800	022.011	B	9.35	9.—	8.35
	50 m	KRF 11	18,6 x 14,1	0,108	5,40	72 R	3600	023.011	B	17.10	16.50	15.30
	25 m	KRF 16	22,5 x 17,0	0,156	3,90	48 R	1200	022.016	B	13.50	13.—	12.—
	50 m	KRF 16	22,5 x 17,0	0,156	7,80	40 R	2000	023.016	B	24.70	23.80	22.05
	25 m	KRF 21	28,3 x 22,3	0,224	5,60	20 R	500	022.021	B	21.50	20.70	19.20
	25 m	KRF 29	37,0 x 30,5	0,325	8,13	10 R	250	022.029	B	31.20	30.10	27.90
	10 m	KRF 36	47,0 x 39,0	0,502	5,02	20 R	200	021.036	B	20.20	19.50	18.10
	10 m	KRF 48	59,3 x 49,3	0,790	7,90	20 R	200	021.048	B	31.90	30.80	28.50

Schwere Ausführung, flexibel, schwer brennbar. Verlegung: In brennbarer Umgebung (z.B. Holz).



Elektro-Installationsrohre aus PE (Rollen)

Typ KRFW, Farbe grau, flammwidrig (ohne Einziehdraht).

Elektro-tubes en PE (rouleaux)

Type THFW, couleur gris, antinflamme (sans fil de tirage).

ECA No 2311.22 «Elektrorohr-grau»



L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix	
									Prezzo	Prezzo	Prezzo	
									- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-	
									sFr/m	sFr/m	sFr/m	
Lagergrößen	100 m	KRFW 11	18,6 x 14,1	0,121	12,10	40 R	4000	024.011	A	52.30	50.40	46.70
	100 m	KRFW 16	22,5 x 17,0	0,180	18,00	20 R	2000	024.016	A	77.70	74.95	69.40
	50 m	KRFW 21	28,3 x 22,3	0,250	12,50	20 R	1000	023.021	A	124.—	119.55	110.70
	50 m	KRFW 29	37,0 x 30,5	0,370	18,50	10 R	500	023.029	A	183.50	177.—	163.90
	25 m	KRFW 36	47,0 x 39,0	0,580	14,50	10 R	250	022.036	A	296.90	286.30	265.10
	25 m	KRFW 48	59,3 x 49,3	0,900	22,50	10 R	250	022.048	A	460.80	444.30	411.40
auf Anfrage*	25 m	KRFW 9	15,2 x 11,2	0,084	2,10	72 R	1800	022.009	B	15.70	15.10	14.—
	50 m	KRFW 9	15,2 x 11,2	0,084	4,20	72 R	3600	023.009	B	28.80	27.75	25.70
	100 m	KRFW 9	15,2 x 11,2	0,084	8,40	40 R	4000	024.009	B	52.30	50.40	46.70
	25 m	KRFW 11	18,6 x 14,1	0,121	3,03	72 R	1800	022.011	B	15.70	15.10	14.—
	50 m	KRFW 11	18,6 x 14,1	0,121	6,05	72 R	3600	023.011	B	28.80	27.75	25.70
	25 m	KRFW 16	22,5 x 17,0	0,180	4,50	48 R	1200	022.016	B	23.40	22.50	20.90
	50 m	KRFW 16	22,5 x 17,0	0,180	9,00	40 R	2000	023.016	B	42.80	41.25	38.20
	25 m	KRFW 21	28,3 x 22,3	0,250	6,25	20 R	500	022.021	B	37.20	35.85	33.20
	25 m	KRFW 29	37,0 x 30,5	0,370	9,25	10 R	250	022.029	B	55.10	53.10	49.20
	10 m	KRFW 36	47,0 x 39,0	0,580	5,80	20 R	200	021.036	B	35.60	34.30	31.80
	10 m	KRFW 48	59,3 x 49,3	0,900	9,00	20 R	200	021.048	B	55.30	53.35	49.40

* Sonderausführungen (nicht ab Lager lieferbar)
Exécutions spéciales (ne pas livrable du stock)

Ausführung mit Einziehdraht auf Anfrage.
Exécutions avec fil de tirage sur demande.

Alle Preise ab Werk, exkl. MWST, Frankolieferung Fr. 40.- pro Abcestelle, mit Sammelführen. Preis-/ Mass- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Leichte Ausführung, hochflexibel, schwer brennbar.
Für Wandinstallationen und leichte Betonarbeiten mit baubedingt engen Biegeradien.



Flex-KRFW-Elektrowellrohre aus PP, grau RAL 7042
Hochflexible Kunststoffrohre, gerillt, aus Polypropylen (PP), schwer brennbar (ohne Einziehdraht).

Electro-tubes «THFW-Flex» en PP, gris RAL 7042
Flexibilité exceptionnelle, rainuré, en polypropylène (PP), difficilement combustible (sans fil de tirage).



ECB No 2321.42
«Elektrorohr-KRFW-Flex»

	L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
										Prezzo	Prezzo	Prezzo
	DN	mm								- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-
										sFr/m	sFr/m	sFr/m
Lagergr.	100 m	Flex 11	18,6 x 13,6	0,055	5,50	40 R	4000	024.011	A	77.30	74.50	69.—
	50 m	Flex 16	22,5 x 16,4	0,065	3,25	40 R	2000	023.016	A	118.70	114.50	106.—
	50 m	Flex 21	28,3 x 21,4	0,090	4,50	40 R	2000	023.021	A	176.90	170.60	158.—
	25 m	Flex 29	37,0 x 29,6	0,145	3,65	40 R	1000	022.029	A	286.70	276.50	256.—

Weitere Grössen oder Ausführung mit Einziehdraht auf Anfrage.
Autres dimensions ou exécution avec fil de tirage sur demande.

Zubehör: Muffen, Briden usw. / Accessoires: manchons, brides etc.

Schwere Ausführung, hochflexibel, schwer brennbar.
Für den Maschinenbau und alle Installationszwecke, wo hohe Flexibilität und trotzdem eine gute mech. Widerstandsfähigkeit verlangt wird.



Panzerflex-Elektrowellrohre aus PVC, hellgrau RAL 7035
Hochflexible Kunststoffrohre mit hoher Druckfestigkeit (innen Hart-PVC gerillt, aussen mit Weich-PVC-Mantel), schwer brennbar.

Electro-tubes «Panzerflex» en PVC, gris RAL 7035
Flexible, résistant à la déformation, difficilement combustible (intérieur en PVC rainuré, couche en PVC mou).



ECB No 2322.53
«Panzerflex-KRFW-grau»

	L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
										Prezzo	Prezzo	Prezzo
	DN	mm								- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-
										sFr/m	sFr/m	sFr/m
Lagergrössen	25 m	PAF 11	18,6 x 13,5	0,100	2,50	-	-	022.011	B	168.—	162.—	150.—
	25 m	PAF 16	22,5 x 16,0	0,159	3,98	-	-	022.016	B	280.—	270.—	250.—
	25 m	PAF 21	28,3 x 22,0	0,212	5,30	-	-	022.021	B	380.80	370.20	340.—
	25 m	PAF 29	37,0 x 29,8	0,294	7,35	-	-	022.029	B	548.80	529.20	490.—
	10 m	PAF 36	47,0 x 38,5	0,441	4,41	-	-	021.036	B	907.20	874.80	810.—
	10 m	PAF 48	59,3 x 50,0	0,844	8,44	-	-	021.048	B	1355.20	1306.80	1210.—

Ø aussen wie Stahlpanzerrohr ER.
Ø aussen wie Isolierrohr KIR auf Anfrage.

Zubehör: Muffen, Briden usw. / Accessoires: manchons, brides etc.

Leichte Ausführung, steif, kaltbiegbar, schwer brennbar.
Für sichtbare Montagen auf Putz.



Kunststoff-Isolierrohr KIR, aus PVC hart (ohne Muffe)
Hellgrau RAL 7035, kaltbiegbar, schwer brennbar, Stangen à 3 m.

Tubes isolants TIT, en PVC dur (sans manchon)
Gris-clair RAL 7035, cintrage à froid, difficilement combustible, barres de 3 m.

3 ECC No 2331.53
«Elektrorohr-KIR/Stangen»

	L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
										Prezzo	Prezzo	Prezzo
	DN	mm								- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-
										sFr/m	sFr/m	sFr/m
Lagergrössen	3 m	KIR 9	13,3 x 10,6	0,059	3,00	17	51	003.009	A	47.—	45.40	42.—
	3 m	KIR 11	16,1 x 13,0	0,085	4,33	17	51	003.011	A	49.30	47.50	44.—
	3 m	KIR 16	21,5 x 17,9	0,132	6,74	17	51	003.016	A	77.30	74.50	69.—
	3 m	KIR 23	28,8 x 24,6	0,203	6,09	10	30	003.023	A	124.30	119.90	111.—
	3 m	KIR 29	34,9 x 30,7	0,248	7,44	10	30	003.029	A	164.60	158.75	147.—
	3 m	KIR 36	42,9 x 38,3	0,343	5,15	5	15	003.036	A	262.—	252.70	234.—
	3 m	KIR 48	54,9 x 49,6	0,510	7,65	5	15	003.048	A	430.—	414.70	384.—

Farbe braun auf Anfrage.

Zubehör: Muffen, Briden, Biegefedern usw. / Accessoires: manchons, brides, ressorts à cintrer etc.

Schwere Ausführung, steif, schwer brennbar.
Für robuste Industrie-Anwendungen



Kunststoff-Rohr KRH, steif, aus PVC (ohne Muffe)
Dunkelgrau RAL 7001, schwer brennbar, Stangen à 3 m.

Tubes durs THD, en PVC dur (sans manchon)
Gris fouré RAL 7001, difficilement combustible, barres de 3 m.

ECC No 2332.54
«Elektrorohr-KRH/Stangen»

	L	Typ	De x di	kg/m	kg/Rolle	Pal./Stk.	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
										Prezzo	Prezzo	Prezzo
	DN	mm								- sFr 999.-	ab/dès/da sFr 1'000.-	ab/dès/da sFr 3'000.-
										sFr/m	sFr/m	sFr/m
Lagergrössen	3 m	KRH 11	18,6 x 13,6	0,162	8,27	17	51	003.011	B	103.—	99.40	92.—
	3 m	KRH 16	22,5 x 16,4	0,239	12,19	17	51	003.016	B	150.—	144.70	134.—
	3 m	KRH 21	28,3 x 21,4	0,334	10,02	10	30	003.021	B	236.30	227.90	211.—
	3 m	KRH 29	37,0 x 29,6	0,482	14,46	10	30	003.029	B	330.40	318.60	295.—
	3 m	KRH 36	47,0 x 38,6	0,713	10,69	5	15	003.036	B	517.50	499.—	462.—
	3 m	KRH 48	59,3 x 50,3	0,972	14,58	5	15	003.048	B	881.50	850.—	787.—

Ø aussen wie Stahlpanzerrohr ER.

Zubehör: Muffen, Bögen, Briden usw. / Accessoires: Manchons, coudes, brides etc.