

«PVC»-Kanalisations-/Sickerrohre

Tubes de canalisation / drainage
Tubi per canalizzazioni / drenaggio

Kompaktrohre /
Tubes compacts / Tubi compatti

CH-Preisliste 2000-1
Liste de prix / Listino prezzi
Richtpreise / Prix indicatifs SFr.

VSA-Zulassung No 12009
Attestation ASPEE No 12009



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:
MAUDERLI AG
Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern
Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:
CH-5624 Bünzen/Aargau
Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43
CH-8645 Jona/St. Gallen
Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600
Telefax (+43) 05524/26606

Prompte Lagerhaltung/Lieferbereitschaft:
(Zwischenverkauf vorbehalten)

Artikel-Code (siehe Verkaufsbedingungen):


- A** = Standard-Rohre/-Formteile
- AS** = Gespritzte Serie-Formteile
- B** = Standard-Rohre/-Formteile
- C** = Grossrohre/-Formteile
- N** = Übergangs-/Zubehörteile, Hilfsmittel

Überreicht durch:




Plexihof-Kunststoffe
Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend
Telefon (+41) 041-311 17 17
Telefax (+41) 041-311 17 76

- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**



PVC-Kanal/Canal R 14

- Standard-Serie zum Einbetonieren
- Série standard à bétonner
- Serie standard da posare in getto



PVC-Kanalisationsrohre mit angeformter Steckmuffe, inkl. Lippendichtung, Farbe rotbraun RAL 8023.

Tubes de canalisation en PVC avec manchons à emboîter et joints, couleur brun RAL 8023.

Tubi PVC per canalizzazioni, con manicotti ed anelli di gomma, colore rosso-bruno RAL 8023.

GDA No 1411.11


«PVC-Kanalrohr S-25»

L	Typ	D x e	Serie série	kg/m	Pal./Stk Pal./pc Pal./pz	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo - sFr 999.- sFr/m	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 1'000.- sFr/m	3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 3'000.- sFr/m
	DN	mm		ca.							
5 m	10 cm	110 x 3,0	SN2/SN4	1,560	81	405,0	115.110 (.111)	A	5.90 (5.80)	5.70 (5.60)	5.30 (5.20)
	12 cm	125 x 3,0	SN2/SN4	1,780	64	320,0	115.125 (.126)	A	6.75 (6.60)	6.50 (6.35)	6.05 (5.90)
	15 cm	160 x 3,2	SN2	2,480	36	180,0	115.160 (.161)	A	9.40 (9.20)	9.10 (8.90)	8.45 (8.25)
	20 cm	200 x 3,9	SN2	3,730	25	125,0	115.200 (.201)	A	14.30 (13.90)	13.80 (13.40)	12.80 (12.40)
	25 cm	250 x 4,9	SN2	5,840	16	80,0	115.250 (.251)	A	24.70 (23.60)	23.90 (22.80)	22.20 (21.10)
	30 cm	315 x 6,2	SN2	9,360	9	45,0	115.315 (.316)	A	39.20 (37.80)	37.90 (36.50)	35.20 (33.80)
	35 cm	355 x 7,0	SN2	11,850	9	45,0	115.355 (.356)	B	57.80 (55.60)	55.90 (53.70)	51.90 (49.70)
	40 cm	400 x 7,8	SN2	14,900	6	30,0	115.400 (.401)	B	67.80 (65.10)	65.50 (62.80)	60.85 (58.15)
	50 cm	500 x 9,8	SN2	23,420	-	-	115.500 (.501)	B	113.90 (109.90)	110.-- (106.--)	102.15 (98.15)
	60 cm	630 x 12,3	SN2	37,170	-	-	115.630 (.631)	C	180.50 (174.50)	174.20 (168.20)	161.75 (155.75)
	70 cm	710 x 13,9	SN2	48,830	-	-	115.710 (.711)	C	230.-- (222.80)	222.-- (214.80)	206.10 (198.90)
	80 cm	800 x 15,7	SN2	61,280	-	-	115.800 (.801)	C	290.70 (282.90)	280.60 (272.80)	260.40 (252.60)
90 cm*	900 x 17,6	SN2	78,910	-	-	115.900 (.901)	C	357.70 (349.30)	345.30 (336.90)	320.30 (311.90)	
100 cm*	1000 x 19,6	SN2	97,580	-	-	115.960 (.961)	C	423.50 (414.50)	408.70 (399.70)	379.10 (370.10)	
120 cm*	1200 x 23,6	SN2	147,96	-	-	115.970 (.971)	C	599.30 (586.10)	578.40 (565.20)	536.50 (523.30)	

*Lieferung auf Anfrage/Livraison sur demande.

L	Typ	D x e	Serie série	kg/m	Pal./Stk Pal./pc Pal./pz	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo - sFr 999.- sFr/m	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 1'000.- sFr/m	3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 3'000.- sFr/m
	DN	mm		ca.							
2 m	10 cm	110 x 3,0	SN2/SN4	3,18	81	162,0	112.110 (.111)	A	15.40 (14.90)	14.90 (14.40)	13.80 (13.30)
	12 cm	125 x 3,0	SN2/SN4	3,64	64	128,0	112.125 (.126)	A	17.70 (16.95)	17.10 (16.35)	15.90 (15.15)
	15 cm	160 x 3,2	SN2	5,08	36	72,0	112.160 (.161)	A	24.60 (23.60)	23.80 (22.80)	22.10 (21.10)
	20 cm	200 x 3,9	SN2	7,70	25	50,0	112.200 (.201)	A	37.40 (35.40)	36.10 (34.10)	33.60 (31.60)
	25 cm	250 x 4,9	SN2	12,10	16	32,0	112.250 (.251)	A	65.70 (60.20)	63.60 (58.10)	59.30 (53.80)
	30 cm	315 x 6,2	SN2	19,48	9	18,0	112.315 (.316)	A	103.60 (96.60)	100.20 (93.20)	93.30 (86.30)
	35 cm	355 x 7,0	SN2	24,72	9	18,0	112.355 (.356)	B	152.90 (141.90)	147.80 (136.80)	137.70 (126.70)
	40 cm	400 x 7,8	SN2	31,18	6	12,0	112.400 (.401)	B	179.60 (166.10)	173.70 (160.20)	161.80 (148.30)
1 m	10 cm	110 x 3,0	SN2/SN4	1,64	81	81,0	111.110 (.111)	A	9.20 (8.70)	8.90 (8.40)	8.30 (7.80)
	12 cm	125 x 3,0	SN2/SN4	1,88	64	64,0	111.125 (.126)	A	10.70 (9.95)	10.30 (9.55)	9.60 (8.85)
	15 cm	160 x 3,2	SN2	2,64	36	36,0	111.160 (.161)	A	14.80 (13.80)	14.30 (13.30)	13.35 (12.35)
	20 cm	200 x 3,9	SN2	4,04	25	25,0	111.200 (.201)	A	22.90 (20.90)	22.10 (20.10)	20.65 (18.65)
	25 cm	250 x 4,9	SN2	6,38	16	16,0	111.250 (.251)	A	40.90 (35.40)	39.70 (34.20)	37.15 (31.65)
	30 cm	315 x 6,2	SN2	10,37	9	9,0	111.315 (.316)	A	63.80 (56.80)	61.80 (54.80)	57.75 (50.75)
	35 cm	355 x 7,0	SN2	13,21	9	9,0	111.355 (.356)	B	94.50 (83.50)	91.50 (80.50)	85.55 (74.55)
	40 cm	400 x 7,8	SN2	16,73	6	6,0	111.400 (.401)	B	111.20 (97.70)	107.70 (94.20)	100.75 (87.25)
0,5 m	10 cm	110 x 3,0	SN2/SN4	0,87	81	40,5	105.110 (.111)	A	6.30 (5.80)	6.10 (5.60)	5.70 (5.20)
	12 cm	125 x 3,0	SN2/SN4	1,00	64	32,0	105.125 (.126)	A	7.40 (6.65)	7.20 (6.45)	6.70 (5.95)
	15 cm	160 x 3,2	SN2	1,42	36	18,0	105.160 (.161)	A	10.20 (9.20)	9.90 (8.90)	9.25 (8.25)
	20 cm	200 x 3,9	SN2	2,21	25	12,5	105.200 (.201)	A	15.90 (13.90)	15.40 (13.40)	14.40 (12.40)
	25 cm	250 x 4,9	SN2	3,53	16	8,0	105.250 (.251)	A	29.10 (23.60)	28.30 (22.80)	26.60 (21.10)
	30 cm	315 x 6,2	SN2	5,82	9	4,5	105.315 (.316)	A	44.90 (37.90)	43.50 (36.50)	40.85 (33.85)
	35 cm	355 x 7,0	SN2	7,46	9	4,5	105.355 (.356)	B	66.60 (55.60)	64.70 (53.70)	60.70 (49.70)
	40 cm	400 x 7,8	SN2	9,51	6	3,0	105.400 (.401)	B	78.60 (65.10)	76.30 (62.80)	71.65 (58.15)

- Standard-Ausführung
- Série standard
- Serie standard



PVC-Teilsickerrohre gelocht, mit angeformter Steckmuffe, mit/ohne Lippendichtung, Farbe rotbraun RAL 8023.

Tubes de drainage perforés en PVC, avec manchons à emboîter, avec/sans joints, couleur brun RAL 8023.

Tubi PVC per drenaggio forati, e con manicotti, con o senza anelli di gomma, colore rosso-bruno RAL 8023.

GDA No 1421.11

«PVC-Sickerrohr S-25»









L	Typ	D x e	Serie série	kg/m	Pal./Stk Pal./pc Pal./pz	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo - sFr 999.- sFr/m	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 1'000.- sFr/m	3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 3'000.- sFr/m
	DN	mm		ca.							
5 m	10 cm	110 x 3,0	SN2/SN4	1,560	81	405,0	115.110 (.111)	A	6.10 (6.--)	5.90 (5.80)	5.50 (5.40)
	12 cm	125 x 3,0	SN2/SN4	1,780	64	320,0	115.125 (.126)	A	7.05 (6.90)	6.85 (6.70)	6.35 (6.20)
	15 cm	160 x 3,2	SN2	2,480	36	180,0	115.160 (.161)	A	9.80 (9.60)	9.50 (9.30)	8.80 (8.60)
	20 cm	200 x 3,9	SN2	3,730	25	125,0	115.200 (.201)	A	14.90 (14.50)	14.40 (14.--)	13.35 (12.95)
	25 cm	250 x 4,9	SN2	5,840	16	80,0	115.250 (.251)	A	25.70 (24.60)	24.80 (23.70)	23.05 (21.95)
	30 cm	315 x 6,2	SN2	9,360	9	45,0	115.315 (.316)	A	40.70 (39.30)	39.40 (38.--)	36.55 (35.15)
	35 cm	355 x 7,0	SN2	11,850	9	45,0	115.355 (.356)	B	59.70 (57.50)	57.70 (55.50)	53.60 (51.40)
	40 cm	400 x 7,8	SN2	14,900	6	30,0	115.400 (.401)	B	70.20 (67.50)	67.80 (65.10)	63.-- (60.30)

Rohre der Serien S-16, S-20, S-40, S-63 auf Anfrage

() Preise ohne Dichtung/Prix sans joints/Prezzi senza guarnizioni

PVC S-25

**Formstücke/Zubehör zu PVC-Kanalisationen-/Sickerrohre (Farbe: rotbraun).
Raccords/Auxiliaires pour tubes en PVC pour canalisation/drainage (couleur: brun).
Raccordi/Accessori per tubi di canalizzazione/drenaggio in PVC (colore: rosso-bruno).**

Typ	VE/Pal	No	Code	Preis/Prix/ Prezzo	sFr/Stk/pc/pz	Typ	VE/Pal	No	Code	Preis/Prix/ Prezzo	sFr/Stk/pc/pz	Typ	VE/Pal	No	Code	Preis/Prix/ Prezzo	sFr/Stk/pc/pz
DN						DN						DN					
 GDZ No 1411.35 KGB PVC-Bogen/ Coudes/Curve												 GDZ No 1411.41 KGEAT PVC-T-Stück 90°/ Pièces-T 90°/Braghe a T 90°					
10 / 15°	10 / 336	.102 (.103)	AS	3.30		10 / 10	5 / 100	.110 (.111)	AS	7.20		10 / 10	8 / 120	.110 (.111)	A	9.90	
10 / 30°	10 / 300	.104 (.105)	AS	3.60		12 / 10	6 / 72	.123 (.124)	AS	8.30		12 / 10	4 / 120 z	.123 (.124)	A	11.05	
10 / 45°	10 / 280	.106 (.107)	AS	4.--		12 / 12	6 / 76	.125 (.126)	AS	9.40		12 / 12	4 / 120 z	.125 (.126)	A	12.70	
10 / 67°	10 / 230	.108 (.109)	AS	4.50		15 / 10	4 / 56	.156 (.157)	AS	12.20		15 / 10	5 / 60	.156 (.157)	A	16.60	
10 / 90°	10 / 180	.110 (.111)	AS	4.70		15 / 12	5 / 60	.158 (.159)	AS	14.40		15 / 12	5 / 60	.158 (.159)	A	19.95	
12 / 15°	8 / 200	.117 (.118)	AS	4.60		15 / 15	3 / 36	.160 (.161)	AS	16.60		15 / 15	5 / 60	.160 (.161)	A	22.20	
12 / 30°	8 / 200	.119 (.120)	AS	5.20		20 / 10	- / 28 z	.194 (.195)	AS	23.80		20 / 10	- / -	.194 (.195)	N	30.--	
12 / 45°	12 / 180	.121 (.122)	AS	5.80		20 / 12	- / 28 z	.196 (.197)	AS	25.50		20 / 12	- / -	.196 (.197)	N	32.20	
12 / 67°	10 / 150	.123 (.124)	AS	6.70		20 / 15	- / 28	.198 (.199)	AS	27.70		20 / 15	- / -	.198 (.199)	N	37.70	
12 / 90°	10 / 150	.125 (.126)	AS	6.90		20 / 20	- / 24	.200 (.201)	AS	36.50		20 / 20	- / -	.200 (.201)	N	47.70	
15 / 15°	10 / 150	.152 (.153)	AS	7.20		25 / 10	- / -	.242 (.243)	A	79.90		25 / 10	- / -	.242 (.243)	N	79.90	
15 / 30°	5 / 120	.154 (.155)	AS	7.80		25 / 12	- / -	.244 (.245)	A	85.50		25 / 12	- / -	.244 (.245)	N	85.50	
15 / 45°	10 / 100	.156 (.157)	AS	8.60		25 / 15	- / -	.246 (.247)	A	96.70		25 / 15	- / -	.246 (.247)	N	94.40	
15 / 67°	10 / 80	.158 (.159)	AS	9.70		25 / 20	- / -	.248 (.249)	A	131.30		25 / 20	- / -	.248 (.249)	N	150.30	
15 / 90°	5 / 80	.160 (.161)	AS	10.10		25 / 25	- / -	.250 (.251)	A	190.20		25 / 25	- / -	.250 (.251)	N	205.90	
20 / 15°	4 / 40	.192 (.193)	AS	16.--		30 / 10	- / -	.305 (.306)	A	142.50		30 / 10	- / -	.305 (.306)	N	142.50	
20 / 30°	4 / 32	.194 (.195)	AS	17.10		30 / 12	- / -	.307 (.308)	A	153.60		30 / 12	- / -	.307 (.308)	N	153.60	
20 / 45°	4 / 32	.196 (.197)	AS	18.30		30 / 15	- / -	.309 (.310)	A	164.80		30 / 15	- / -	.309 (.310)	N	164.80	
20 / 67°	- / 36	.198 (.199)	AS	20.50		30 / 20	- / -	.311 (.312)	A	175.90		30 / 20	- / -	.311 (.312)	N	166.90	
20 / 90°	- / 27	.200 (.201)	AS	21.10		30 / 25	- / -	.313 (.314)	A	209.--		30 / 25	- / -	.313 (.314)	N	239.30	
25 / 15°	- / -	.242 (.243)	A	75.50		30 / 30	- / -	.315 (.316)	A	280.50		30 / 30	- / -	.315 (.316)	N	314.20	
25 / 30°	- / -	.244 (.245)	A	77.80		35 / 10	- / -	.343 (.344)	B	221.50		35 / 10	- / -	.343 (.344)	N	221.50	
25 / 45°	- / -	.246 (.247)	A	86.70		35 / 12	- / -	.345 (.346)	B	221.50		35 / 12	- / -	.345 (.346)	N	221.50	
25 / 90°	- / -	.250 (.251)	A	104.60		35 / 15	- / -	.347 (.348)	B	221.50		35 / 15	- / -	.347 (.348)	N	221.50	
30 / 15°	- / -	.307 (.308)	A	94.40		35 / 20	- / -	.349 (.350)	B	239.20		35 / 20	- / -	.349 (.350)	N	239.20	
30 / 30°	- / -	.309 (.310)	A	103.30		35 / 25	- / -	.351 (.352)	B	287.--		35 / 25	- / -	.351 (.352)	N	287.--	
30 / 45°	- / -	.311 (.312)	A	120.10		35 / 30	- / -	.353 (.354)	B	326.--		35 / 30	- / -	.353 (.354)	N	326.--	
30 / 90°	- / -	.315 (.316)	A	172.80		35 / 35	- / -	.355 (.356)	B	433.--		35 / 35	- / -	.355 (.356)	N	433.--	
35 / 15°	- / -	.347 (.348)	B	174.50		40 / 10	- / -	.386 (.387)	B	263.70		40 / 10	- / -	.386 (.387)	N	263.70	
35 / 30°	- / -	.349 (.350)	B	192.50		40 / 12	- / -	.388 (.389)	B	263.70		40 / 12	- / -	.388 (.389)	N	263.70	
35 / 45°	- / -	.351 (.352)	B	199.20		40 / 15	- / -	.390 (.391)	B	263.70		40 / 15	- / -	.390 (.391)	N	263.70	
35 / 90°	- / -	.355 (.356)	B	322.40		40 / 20	- / -	.392 (.393)	B	291.50		40 / 20	- / -	.392 (.393)	N	291.50	
40 / 15°	- / -	.392 (.393)	B	191.--		40 / 25	- / -	.394 (.395)	B	333.70		40 / 25	- / -	.394 (.395)	N	333.70	
40 / 30°	- / -	.394 (.395)	B	234.70		40 / 30	- / -	.396 (.397)	B	362.60		40 / 30	- / -	.396 (.397)	N	362.60	
40 / 45°	- / -	.396 (.397)	B	264.90		40 / 35	- / -	.398 (.399)	B	447.30		40 / 35	- / -	.398 (.399)	N	447.30	
40 / 90°	- / -	.400 (.401)	B	403.80		40 / 40	- / -	.400 (.401)	B	548.90		40 / 40	- / -	.400 (.401)	N	548.90	
50 / 15°	- / -	.492 (.493)	B	464.70		50 / 15	- / -	.488 (.489)	B	578.--							
50 / 30°	- / -	.494 (.495)	B	544.20		50 / 20	- / -	.490 (.491)	B	578.--							
50 / 45°	- / -	.496 (.497)	B	623.70		50 / 25	- / -	.492 (.493)	B	578.--							
50 / 90°	- / -	.500 (.501)	B	857.80		50 / 30	- / -	.494 (.495)	B	578.--							
60 / 15°	- / -	.622 (.623)	C	820.70		50 / 35	- / -	.496 (.497)	B	801.30							
60 / 30°	- / -	.624 (.625)	C	948.40		50 / 40	- / -	.498 (.499)	B	801.30							
60 / 45°	- / -	.626 (.627)	C	1025.70		50 / 50	- / -	.500 (.501)	B	882.20							
60 / 90°	- / -	.630 (.631)	C	1434.50		60 / 15	- / -	.616 (.617)	C	711.30							
						60 / 20	- / -	.618 (.619)	C	711.30							
						60 / 25	- / -	.620 (.621)	C	711.30							
						60 / 30	- / -	.622 (.623)	C	711.30							
						60 / 35	- / -	.624 (.625)	C	1037.50							
						60 / 40	- / -	.626 (.627)	C	1037.50							
						60 / 50	- / -	.628 (.629)	C	1102.80							
						60 / 60	- / -	.630 (.631)	C	1110.50							
 GDZ No 1411.36 KGBL PVC-Langbogen Coudes longs Curve lunghe																	
10 / 90°	10 / 100	.110 (.111)	N	40.30													
12 / 90°	10 / 100	.125 (.126)	N	44.70													
15 / 90°	10 / 100	.160 (.161)	N	62.60													
20 / 90°	10 / 100	.200 (.201)	N	78.20													
 GDZ No 1411.38 KGBT PVC-Tauchbogen «K» Coudes plongeurs «K» Curve immerse «K»																	
10 cm	10 / 100	.110 (.111)	N	25.70													
12 cm	10 / 100	.125 (.126)	N	30.15													
15 cm	10 / 100	.160 (.161)	N	42.50													
20 cm	10 / 100	.200 (.201)	N	70.30													
25 cm	10 / 100	.250 (.251)	N	160.60													
30 cm	10 / 100	.315 (.316)	N	245.50													
Mit Griff auf Anfrage. Avec poignée sur demande.																	
 GDZ No 1411.54 KGKV PVC-Kontrollverschluss Bouchons de visite Tappi di controllo da bullonare																	
10 cm	20 / 100	.110	N	12.30													
12 cm	20 / 100	.125	N	15.70													
15 cm	20 / 100	.160	N	24.60													
20 cm	20 / 100	.200	N	33.60													
Deckel schraubbar. Bouchon à visser.																	
 GDZ No 1411.50 KGM PVC-Muffendeckel Bouchons pour manchons Tappi per manicotti																	
10 cm	20 / 480	.110	AS	2.35													
12 cm	15 / 240	.125	AS	2.90													
15 cm	15 / 300	.160	AS	3.50													
20 cm	8 / 120	.200	AS	6.50													
25 cm	- / -	.250	A	33.60													
30 cm	- / -	.315	A	56.--													
35 cm	- / -	.355	B	73.90													
40 cm	- / -	.400	B	98.50													
50 cm	- / -	.500	B	320.30													
60 cm	- / -	.630	C	349.50													
Passend in Muffe. Pour extrémités manchonnées.																	
 GDZ No 1411.51 KGMR PVC-Rohrdeckel Bouchons pour tubes/Tappi per tubi																	
10 cm	20 / 100	.110	N	7.80													
12 cm	20 / 100	.125	N	8.90													
15 cm	20 / 100	.160	N	10.10													
20 cm	20 / 100	.200	N	13.50													
Passend in Rohrspitze. Pour extrémités lisses.																	
 GDZ No 1411.85 PVC-Reiniger/Décapant/Solvente 100																	

