


# «TARA» Kabelschutzrohre aus PE

Tubes de protection de câbles en PE

Tubi di protezione per cavi in PE

**CH-Preisliste 2000-1**  
Liste de prix / Listino prezzi  
Richtpreise / Prix indicatifs SFr.

Attest  
C+S 



LDPE (Standard-Rohr)  
«TARA»-Kabelschutzrohr an Rollen.  
DN 60–DN 100.

Einzugschlitten für «TARA-SWIF» Längverschlussrohre.

Formteil-Komplett-Programm (auch Sonderteile) sind erhältlich.

«TARA-SWIFT-Rohre» Kabelschutzrohre mit Längverschluss für die nachträgliche Einbettung bereits verlegter Kabel.

LDPE (Standard-Rohr)  
«TARA»-Kabelschutzrohr auf Metall-Leihbobinen.  
DN 60–DN 100.

LDPE (Standard-Rohr)  
«TARA»-Kabelschutzrohr, schwarz mit roten Erkennungsstreifen.  
BL 5 m + BL 10 m.

HDPE (DIL) «TARAGLISS» Kabelschutzrohre mit höherer Scheiteldruckfestigkeit. Farbe weiss, mit roten Erkennungsstreifen.

**21**  
Register



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb / Lager:  
**MAUDERLI AG**  
Kunststoffwerk  
CH-6105 Schachen / Luzern  
Telefon (+41) 041-497 34 34  
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen / Abhollager:  
**CH-5624 Bünzen / Aargau**  
Telefon (+41) 056-666 19 43  
Telefax (+41) 056-666 19 43  
**CH-8645 Jona / St. Gallen**  
Telefon (+41) 055-211 15 25  
Telefax (+41) 055-211 15 25  
**A-6822 Satteins / Feldkirch**  
Telefon (+43) 05524 / 26600  
Telefax (+43) 05524 / 26606

**Prompte Lagerhaltung / Lieferbereitschaft:**  
(Zwischenverkauf vorbehalten)

**Artikel-Code** (siehe Verkaufsbedingungen):

- A** = Standard-Rohre/-Formteile
- B** = Standard-Rohre/-Formteile
- C** = Standard-Rohre/-Formteile
- S** = Sonderrohre/-Formteile
- N** = Übergangs-/Zubehörteile, Hilfsmittel

Überreicht durch:



**Plexihof-Kunststoffe**  
Moosmattstrasse 22  
CH-6005 Luzern/n. Allmend  
Telefon (+41) 041-311 17 17  
Telefax (+41) 041-311 17 76

- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**




Rohre • Platten • Behälter


**Kabelschutzrohre aus Polyethylen, schwarz oder weiss.**  
(PELD und PEHD), nach SEV- und C+S-Norm.

**Tubes de protection de câbles, noirs ou blancs.**  
en polyéthylène (PELD / PEHD), selon norm ASE et C+S.

**Tubi di protezione per cavi, nero e bianchi.**  
In polietilene (PELD / PEHD), secondo C+S.



- A** • **PELD-schwarz**
- Standard-Rohre
  - Tubes standard
  - Tubi standard



«**TARA**» **Muffenkabelrohr aus PELD**, mit angeformter Steckmuffe, mit/ohne Festsitzdichtung, schwarz mit 4 roten Erkennungsstreifen. Standard-Baulängen 5 m und 10 m.

«**TARA**»  **Tubes de protection de câbles manchonnés** en PELD, avec/sans joints d'étanchéités, noirs avec fils de marquage rouge. Longueur standard 5 m ou 10 m.

«**TARA**»  **Tubi di protezione per cavi, con manicotti**, in PELD, con/senza giunto ermetico, neri con 4 strisce rosse di marcatura, lunghezza standard, 5 o 10 m.

**EAA No 2111.11**  
«**TARA-Kabelrohr**»

L	Typ	De/di	S mm	kg/m	Pal./Stk Pal./pc Pal./pz	Pal./m	No	Code	Preis/Prix Prezzo	Preis/Prix Prezzo ab/dès/da	Preis/Prix Prezzo ab/dès/da
	<b>DN</b>	<b>Ø mm</b>		ca.					- sFr 999.- sFr/m	sFr 1'000.- sFr/m	sFr 3'000.- sFr/m
<b>5 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,280	60	300	105.072 (.073)	A	<b>5.50</b> (5.20)	<b>5.20</b> (4.90)	<b>4.90</b> (4.60)
	<b>80</b>	<b>92/80</b>	6,0	1,670	39	195	105.092 (.093)	A	<b>6.80</b> (6.50)	<b>6.50</b> (6.20)	<b>6.10</b> (5.80)
	<b>100</b>	<b>112/100</b>	6,0	2,070	33	165	105.112 (.113)	A	<b>8.--</b> (7.60)	<b>7.70</b> (7.30)	<b>7.20</b> (6.80)
	<b>120</b>	<b>132/120</b>	6,0	2,470	27	135	105.132 (.133)	A	<b>9.40</b> (9.--)	<b>9.10</b> (8.70)	<b>8.45</b> (8.05)
	<b>150</b>	<b>163/148</b>	7,5	3,830	18	90	105.163 (.164)	A	<b>15.20</b> (14.70)	<b>14.60</b> (14.10)	<b>13.60</b> (13.10)
	<b>200</b>	<b>214/195</b>	9,5	6,450	-	-	105.214 (.215)	S	<b>28.--</b> (26.40)	<b>27.10</b> (25.50)	<b>25.20</b> (23.60)
<b>10 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,260	60	600	110.072 (.073)	A	<b>4.60</b> (4.45)	<b>4.40</b> (4.25)	<b>4.10</b> (3.95)
	<b>80</b>	<b>92/80</b>	6,0	1,640	39	390	110.092 (.093)	A	<b>5.80</b> (5.65)	<b>5.60</b> (5.45)	<b>5.20</b> (5.05)
	<b>100</b>	<b>112/100</b>	6,0	2,020	33	330	110.112 (.113)	A	<b>6.80</b> (6.60)	<b>6.60</b> (6.40)	<b>6.10</b> (5.90)
	<b>120</b>	<b>132/120</b>	6,0	2,410	27	270	110.132 (.133)	A	<b>8.--</b> (7.80)	<b>7.80</b> (7.60)	<b>7.20</b> (7.--)
	<b>150</b>	<b>163/148</b>	7,5	3,740	18	180	110.163 (.164)	A	<b>13.--</b> (12.75)	<b>12.60</b> (12.35)	<b>11.65</b> (11.40)
	<b>200</b>	<b>214/195</b>	9,5	6,240	-	-	110.214 (.215)	S	<b>23.60</b> (22.80)	<b>22.80</b> (22.--)	<b>21.15</b> (20.35)

Rohre ohne Muffe (glattendig) und Rohre mit heller Aussenschicht, auf Anfrage.

( ) Preise ohne Dichtung.

- A** Standardrohre an Rollen mit/ohne Einziehschnur  
Tubes standard en rouleaux avec/sans fil de tirage

«**TARA**» **Kabelschutzrohre an Rollen, aus PELD** mit roten Erkennungsstreifen, glattendig.  
«**TARA**»  **Tubes de protection de câbles en rouleaux**, en PELD avec fils de marquage rouge.  
«**TARA**»  **Tubi in PE per protezione cavi in rotoli**, in PELD con strisce di marcatura rosse.

L	Typ	De/di	S mm	kg/m	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da	3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da
	<b>DN</b>	<b>Ø mm</b>		ca.			- sFr 999.- sFr/m	sFr 1'000.- sFr/m	sFr 3'000.- sFr/m
<b>50 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,230	023.073	A	<b>4.35</b> (4.60)	<b>4.20</b> (4.45)	<b>3.90</b> (4.15)
	<b>80</b>	<b>92/78</b>	7,0	1,850	023.093	A	<b>6.50</b> (6.80)	<b>6.30</b> (6.60)	<b>5.80</b> (6.10)
	<b>100</b>	<b>112/96</b>	8,0	2,580	023.113	A	<b>10.--</b> (10.30)	<b>9.70</b> (10.--)	<b>8.95</b> (9.25)
<b>100 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,230	024.073	A	<b>4.35</b> (4.60)	<b>4.20</b> (4.45)	<b>3.90</b> (4.15)
	<b>80</b>	<b>92/78</b>	7,0	1,850	024.093	A	<b>6.50</b> (6.80)	<b>6.30</b> (6.60)	<b>5.80</b> (6.10)
	<b>100</b>	<b>112/96</b>	8,0	2,580	024.113	A	<b>10.--</b> (10.30)	<b>9.70</b> (10.--)	<b>8.95</b> (9.25)
<b>Ab Haspel, Bezug jeder Länge möglich.</b>									
<b>-800 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,230	029.073	S	<b>4.35</b> (4.60)	<b>4.20</b> (4.45)	<b>3.90</b> (4.15)
<b>-600 m</b>	<b>80</b>	<b>92/78</b>	7,0	1,850	029.093	S	<b>6.50</b> (6.80)	<b>6.30</b> (6.60)	<b>5.80</b> (6.10)
<b>-400 m</b>	<b>100</b>	<b>112/96</b>	8,0	2,580	029.113	S	<b>10.--</b> (10.30)	<b>9.70</b> (10.--)	<b>8.95</b> (9.25)


( ) Ausführung mit Einziehschnur, Lieferung auf Anfrage. ( ) Exécutions avec fil de tirage, livraison sur demande.



**EAA No 2111.11**  
«**TARA-Kabelrohr an Rollen**»



- B** • **PEHD-weiss (DIL)**  
Rohre mit erhöhter Scheiteldruckfestigkeit
- Blanc (DIL) PEHD
  - Bianchi (DIL) PEHD



«**TARAGLISS**» **Muffenkabelrohr** aus PEHD-weiss, mit erhöhter Scheiteldruckfestigkeit und Gleitrollen an den Innenflächen. Farbe weiss, mit roten Erkennungsstreifen. Mit angeformter Steckmuffe, mit/ohne Festsitzdichtung. Standard-Baulänge 10 m.

«**TARAGLISS**»  **Tubes de protection de câbles manchonnés**, en PEHD, couleur blanc avec fils de marquage rouge, avec/sans joints d'étanchéités, longueur standard L 10 m.

«**TARAGLISS**»  **Tubi di protezione per cavi, con manicotti**, in PEHD, colori bianchi con strisce rosse di marcatura. con/senza giunto ermetico. Lunghezza standard L 10 m.

**EAA No 2121.22**  
«**TARAGLISS-Kabelrohr-weiss**»

L	Typ	De/di	S mm	kg/m	Pal./Stk Pal./pc Pal./pz	Pal./m	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da	3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da
	<b>DN</b>	<b>Ø mm</b>		ca.					- sFr 999.- sFr/m	sFr 1'000.- sFr/m	sFr 3'000.- sFr/m
<b>10 m</b>	<b>60</b>	<b>72/60</b>	6,0	1,260	60	600	110.072 (.073)	B	<b>5.60</b> (5.45)	<b>5.40</b> (5.25)	<b>5.--</b> (4.85)
	<b>80</b>	<b>92/80</b>	6,0	1,640	39	390	110.092 (.093)	B	<b>7.10</b> (6.95)	<b>6.85</b> (6.70)	<b>6.35</b> (6.20)
	<b>100</b>	<b>112/100</b>	6,0	2,020	33	330	110.112 (.113)	B	<b>8.40</b> (8.20)	<b>8.10</b> (7.90)	<b>7.55</b> (7.35)
	<b>120</b>	<b>132/119</b>	6,5	2,620	27	270	110.132 (.133)	B	<b>10.60</b> (10.40)	<b>10.20</b> (10.--)	<b>9.50</b> (9.30)
	<b>150</b>	<b>163/148</b>	7,5	3,740	18	180	110.163 (.164)	B	<b>16.05</b> (15.80)	<b>15.45</b> (15.20)	<b>14.35</b> (14.10)
	<b>200</b>	<b>214/195</b>	9,5	6,240	-	-	110.214 (.215)	S	<b>28.80</b> (28.--)	<b>27.80</b> (27.--)	<b>25.80</b> (25.--)

Rohre mit Baulänge 5 m oder Rohre ohne Muffe (glattendig) a. A.

( ) Preise ohne Dichtung/Prix sans joints/Prezzi senza guarnizioni



