

«LWL»+«GISA» Telecomrohre aus PE

Tubes pour des conduits de Telecom en PE
Tubi per telecomunicazione in PE

«LWL» = Zollabmessungen

«GISA» = CH-Elektrohr-Abmessungen

CH-Preisliste 2000-1
Liste de prix / Listino prezzi
Richtpreise / Prix indicatifs SFr.



«LWL» Telecomrohre an Rollen oder auf Leihbobinen. Farben schwarz oder hellgrau. Mit/ohne farbigen Erkennungsstreifen.

«LWL» Telecomrohre Stangen gemufft. Schwarz oder hellgrau. Mit/ohne farbigen Erkennungsstreifen.



«GISA» Antennenschutzrohre, glatte Rohre oder Wellrohre an Rollen, bzw. Stangen à 5 m oder 10 m. Farben grün oder schwarz mit grünen Erkennungsstreifen.

Rohre auf PaCable (Einweg-Holzkernen). Spez. Abrollvorrichtung auf Baustelle nötig. Lieferung: 2 Trommeln auf Grosspalette.

Rohre auf Leihbobinen in Speziallängen. 6 Bobinen pro Lieferung möglich, Bobinen Ø 2,5m.



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:
MAUDERLI AG
Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern
Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:
CH-5624 Bünzen/Aargau
Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43
CH-8645 Jona/St. Gallen
Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600
Telefax (+43) 05524/26606

Prompte Lagerhaltung/Lieferbereitschaft:
(Zwischenverkauf vorbehalten)

Artikel-Code (siehe Verkaufsbedingungen):

- A** = Standard-Rohre/-Formteile
- B** = Standard-Rohre/-Formteile
- S** = Sonderrohre/-Formteile
- N** = Übergangs-/Zubehörteile, Hilfsmittel

Überreicht durch:



Plexihof-Kunststoffe
Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend
Telefon (+41) 041-311 17 17
Telefax (+41) 041-311 17 76

- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**







Rohre • Platten • Behälter

«LWL»-Telecomrohre aus PEHD, Stangen/Rollen.

Farben: schwarz oder hellgrau oder Sonderfarben auf Anfrage.
 Rohre aussen glatt/innen mit Gleitrillen. Ohne Einziehschnur.
 Mit oder ohne Farbstreifen (Erkennungsstreifen).
 Erkennungsstreifen in grün (RAL 6017) Standard, auf Wunsch auch in:
 Rot (RAL 3020), pastellblau (RAL 5024), gelb (RAL 1021),
 violett (RAL 4008), orange (RAL 2003), grau (RAL 7035).
 Ausführung mit 4 Erkennungsstreifen (ev. 8 Erkennungsstreifen).



«SWISSCOM-Rohr»
 Standard-Stangenrohre der
 SWISSCOM für Tele-
 kommunikationsleitungen.



EBA
No 2211.39
 (ohne Erkennungsstreifen)
No 2212.36
 (mit Erkennungsstreifen)


«LWL» Telecomrohr Typ K aus PEHD, Stangenrohre.
 Farbe: aussen hellgrau/innen schwarz, ohne Erkennungsstreifen.
 Innen mit Längsrillen (Gleitrillen).
 Inkl. angeformter Steckmuffe und Dichtung.
 Standard-Baulänge 10 m.

| L | Typ | Rohr | D x e | di | kg/m | (SWISS-COM -NO) | No | Code | 1. Preis/Prix Prezzo | 2. Preis/Prix Prezzo | 3. Preis/Prix Prezzo |
|------|--------------|----------|----------|------|-------|-----------------|---------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DN | Aussen-Farbe | mm | mm | ca. | | | | | - sFr 999.- | sFr 1'000.- | sFr 3'000.- |
| | | | | | | | | | sFr/m | sFr/m | sFr/m |
| 10 m | K44 | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 910.048 | B | 2.10 | 2.— | 1.85 |
| | K40 | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,680 | (133.723.7) | 910.050 | A | 2.75 | 2.65 | 2.45 |
| | K55 | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,720 | (133.742.7) | 910.061 | A | 2.90 | 2.80 | 2.60 |

«LWL-Telecomrohr grau/Muffenrohr»

Auf Wunsch, Ausführung in 5 m Baulänge oder anstatt in hellgrau in schwarz, mit oder ohne Erkennungsstreifen, Preise auf Anfrage.

«LWL-Telecom-Rohr»
 An Rollen 50 m + 100 m,
 oder auf Leihbobinen.
 Aussenfarbe:
 schwarz oder hellgrau.



EBA
No 2213.30/39
 (ohne Erkennungsstreifen)
No 2214.35/36
 (mit Erkennungsstreifen)

«LWL» Telecomrohr Typ K aus PEHD. Rollen/Bobinen.
 Farben schwarz oder hellgrau, mit oder ohne Erkennungsstreifen (8 Farben).
 Innen mit Längsrillen (Gleitrillen).
 Rollen à 50 m, 100 m oder Sonderlängen.
 Bzw. auf Leihbobinen in diversen Längen.
 Rohre glattendig mit Verschlusskappen.

| L | Typ | Rohr | D x e | di | kg/m | (SWISS-COM -NO) | No | Code | 1. Preis/Prix Prezzo | 2. Preis/Prix Prezzo | 3. Preis/Prix Prezzo |
|----|--------------|------|-------|-----|------|-----------------|----|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DN | Aussen-Farbe | mm | mm | ca. | | | | | - sFr 999.- | sFr 1'000.- | sFr 3'000.- |
| | | | | | | | | | sFr/m | sFr/m | sFr/m |

Rolle ohne Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|----------|------|-------|-------------|------------|---|------|------|------|
| 50 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 30-023.031 | B | 1.45 | 1.40 | 1.30 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 39-023.031 | A | 1.50 | 1.45 | 1.35 |
| | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 30-023.039 | B | 2.30 | 2.20 | 2.05 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 39-023.039 | A | 2.40 | 2.35 | 2.15 |
| | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 30-023.048 | B | 3.05 | 2.90 | 2.70 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 39-023.048 | B | 3.15 | 3.05 | 2.80 |
| | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 30-023.049 | B | 3.10 | 3.— | 2.75 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 39-023.049 | B | 3.25 | 3.15 | 2.90 |
| | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | | 30-023.050 | B | 3.20 | 3.10 | 2.85 |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | (133.728.6) | 39-023.050 | A | 3.35 | 3.25 | 3.— |
| | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | | 30-023.061 | B | 3.40 | 3.30 | 3.05 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | (133.745.0) | 39-023.061 | A | 3.60 | 3.45 | 3.20 |

Rolle ohne Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|----------|----------|------|-------|-------------|------------|---|------|------|------|
| 100 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 30-024.031 | B | 1.45 | 1.40 | 1.30 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 39-024.031 | A | 1.50 | 1.45 | 1.35 |
| | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 30-024.039 | B | 2.30 | 2.20 | 2.05 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 39-024.039 | A | 2.40 | 2.35 | 2.15 |
| | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 30-024.048 | B | 3.05 | 2.90 | 2.70 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 39-024.048 | B | 3.15 | 3.05 | 2.80 |
| | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 30-024.049 | B | 3.10 | 3.— | 2.75 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 39-024.049 | B | 3.25 | 3.15 | 2.90 |
| | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | | 30-024.050 | B | 3.20 | 3.10 | 2.85 |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | (133.729.4) | 39-024.050 | A | 3.35 | 3.25 | 3.— |
| | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | | 30-024.061 | B | 3.40 | 3.30 | 3.05 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | (133.746.8) | 39-024.061 | A | 3.60 | 3.45 | 3.20 |

1-Rohr-Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|----------|------|-------|-------------|------------|---|------|------|------|
| 1 x 4000 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 30-129.031 | S | 1.30 | 1.25 | 1.15 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | | 39-129.031 | S | 1.35 | 1.30 | 1.20 |
| 1 x 2500 m | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 30-129.039 | S | 2.20 | 2.10 | 1.95 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | | 39-129.039 | S | 2.30 | 2.20 | 2.05 |
| 1 x 2000 m | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 30-129.048 | S | 2.75 | 2.65 | 2.45 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | | 39-129.048 | S | 2.85 | 2.75 | 2.55 |
| 1 x 2000 m | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 30-129.049 | S | 2.80 | 2.70 | 2.50 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | | 39-129.049 | S | 2.95 | 2.85 | 2.65 |
| 1 x 2000 m | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | | 30-129.050 | S | 2.90 | 2.80 | 2.60 |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | | 39-129.050 | S | 3.10 | 2.95 | 2.75 |
| 1 x 1000 m | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | | 30-129.061 | S | 3.10 | 2.95 | 2.75 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | (133.747.6) | 39-129.061 | S | 3.25 | 3.15 | 2.90 |

Leih-Bobinen aus Metall: Mietpreise/Bedingungen auf Anfrage. Masse: Ø 2,5 m (Nabe/Loch Ø13 cm), Breite 1,6 m, Leergewicht ca. 300 kg.



Alle Preise ab Werk, exkl. MWST, Frankrolieferung Fr. 40.- pro Abładestelle, mit Sammeifuhren. Preis-/ Mass-/ und Sortimentänderungen vorbehalten.

2

EBA

No 2214.35
(schwarz mit Streifen)

No 2214.36
(hellgrau mit Streifen)

«LWL-Telecomrohr Bobinen»



2 Rohre
(auf Bobine leihweise)



3 Rohre
(auf Bobine leihweise)



4 Rohre
(auf Bobine leihweise)



1 Rohr
(auf Einweg-Holzkern)

«LWL» Telecomrohr Typ K, aus PEHD, Bobinen.

Mehrfachrohre auf Bobinen oder Holzcoils (PaCable), schwarz oder hellgrau mit farbigen Erkennungsstreifen oder Rohrnummerierung.

| L | Typ | Rohr | D x e | di | kg/m | No | Code | 1. Preis/Prix Prezzo - sFr 999.- sFr./m | 2. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 1'000.- sFr./m | 3. Preis/Prix Prezzo ab/dès/da sFr 3'000.- sFr./m |
|---|-----|------------------|-------|----|------|----|------|--|---|---|
| | DN | Aussen- Farbe | mm | mm | ca. | | | | | |

2-Rohr-Bobine (2 Rohre gleichen Durchmessers mit 2 verschiedenen Erkennungsstreifen auf einer Bobine)

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|----------|------|-------|------------|---|------|------|------|
| 2 x 2000 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 35-229.031 | S | 1.50 | 1.45 | 1.35 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 36-229.031 | S | 1.55 | 1.50 | 1.40 |
| 2 x 1200 m | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 35-229.039 | S | 2.40 | 2.30 | 2.15 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 36-229.039 | S | 2.50 | 2.40 | 2.25 |
| 2 x 900 m | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 35-229.048 | S | 2.95 | 2.85 | 2.65 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 36-229.048 | S | 3.05 | 2.95 | 2.75 |
| 2 x 900 m | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 35-229.049 | S | 3.— | 2.90 | 2.70 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 36-229.049 | S | 3.15 | 3.05 | 2.85 |
| 2 x 900 m | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 35-229.050 | S | 3.10 | 3.— | 2.80 |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 36-229.050 | S | 3.30 | 3.15 | 2.95 |
| 2 x 400 m | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 35-229.061 | S | 3.30 | 3.15 | 2.95 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 36-229.061 | S | 3.45 | 3.35 | 3.10 |

3-Rohr-Bobine (3 Rohre gleichen Durchmessers mit 3 verschiedenen Erkennungsstreifen auf einer Bobine)

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|----------|------|-------|------------|---|------|------|------|
| 3 x 1200 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 35-329.031 | S | 1.70 | 1.65 | 1.55 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 36-329.031 | S | 1.75 | 1.70 | 1.60 |
| 3 x 700 m | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 35-329.039 | S | 2.60 | 2.50 | 2.35 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 36-329.039 | S | 2.70 | 2.60 | 2.45 |
| 3 x 500 m | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 35-329.048 | S | 3.15 | 3.05 | 2.85 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 36-329.048 | S | 3.25 | 3.15 | 2.95 |
| 3 x 500 m | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 35-329.049 | S | 3.20 | 3.10 | 2.90 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 36-329.049 | S | 3.35 | 3.25 | 3.05 |
| 3 x 500 m | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 35-329.050 | S | 3.30 | 3.20 | 3.— |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 36-329.050 | S | 3.50 | 3.35 | 3.15 |
| 3 x 300 m | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 35-329.061 | S | 3.50 | 3.35 | 3.15 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 36-329.061 | S | 3.65 | 3.55 | 3.30 |

4-Rohr-Bobine (4 Rohre gleichen Durchmessers mit 4 verschiedenen Erkennungsstreifen auf einer Bobine)

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------|----------|------|-------|------------|---|------|------|------|
| 4 x 900 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 35-429.031 | S | 1.70 | 1.65 | 1.55 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 36-429.031 | S | 1.75 | 1.70 | 1.60 |
| 4 x 600 m | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 35-429.039 | S | 2.60 | 2.50 | 2.35 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 36-429.039 | S | 2.70 | 2.60 | 2.45 |
| 4 x 400 m | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 35-429.048 | S | 3.15 | 3.05 | 2.85 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 36-429.048 | S | 3.25 | 3.15 | 2.95 |
| 4 x 400 m | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 35-429.049 | S | 3.20 | 3.10 | 2.90 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 36-429.049 | S | 3.35 | 3.25 | 3.05 |
| 4 x 400 m | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 35-429.050 | S | 3.30 | 3.20 | 3.— |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 36-429.050 | S | 3.50 | 3.35 | 3.15 |
| 4 x 200 m | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 35-429.061 | S | 3.50 | 3.35 | 3.15 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 36-429.061 | S | 3.65 | 3.55 | 3.30 |

1-Rohr-PaCable (1 Rohr auf einem Einweg-Holzcoils, 2 Bobinen liegend auf einer Holzpalette)

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|----------|------|-------|------------|---|------|------|------|
| 1 x 3000 m | K28 | schwarz | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 35-629.031 | S | 1.40 | 1.35 | 1.25 |
| | | hellgrau | 32 x 2,3 | 27,4 | 0,230 | 36-629.031 | S | 1.45 | 1.40 | 1.30 |
| 1 x 2000 m | K34 | schwarz | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 35-629.039 | S | 2.35 | 2.25 | 2.10 |
| | | hellgrau | 40 x 3,0 | 34,0 | 0,390 | 36-629.039 | S | 2.45 | 2.35 | 2.20 |
| 1 x 1000 m | K44 | schwarz | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 35-629.048 | S | 3.05 | 2.95 | 2.75 |
| | | hellgrau | 50 x 2,9 | 44,2 | 0,470 | 36-629.048 | S | 3.15 | 3.05 | 2.85 |
| 1 x 1000 m | K42 | schwarz | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 35-629.049 | S | 3.10 | 3.— | 2.80 |
| | | hellgrau | 50 x 4,0 | 42,0 | 0,600 | 36-629.049 | S | 3.25 | 3.15 | 2.95 |
| 1 x 1000 m | K40 | schwarz | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 35-629.050 | S | 3.20 | 3.10 | 2.90 |
| | | hellgrau | 50 x 4,6 | 40,8 | 0,670 | 36-629.050 | S | 3.40 | 3.25 | 3.05 |
| 1 x 750 m | K55 | schwarz | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 35-629.061 | S | 3.50 | 3.35 | 3.15 |
| | | hellgrau | 63 x 3,6 | 55,8 | 0,700 | 36-629.061 | S | 3.65 | 3.55 | 3.30 |

Zubehör zu «LWL» Rohren

| Typ | Radius/ rayon | (SWISSCOM- No) | No | Code | Preis/Prix/ Prezzo sFr/Stk/pc/pz | Typ | (SWISSCOM- No) | No | Code | Preis/Prix/ Prezzo sFr/Stk/pc/pz | Typ | (SWISSCOM- No) | No | Code | Preis/Prix/ Prezzo sFr/Stk/pc/pz | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------|------|--|-------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--|------------|--------------------------------|------|--------------|--|-------------------|------|---|-------|
| | EBZ No 2210.35 | | KRB-K | | «LWL» Bogen (div. Radien) | | EBZ No 2210.31 | | KSM | | | EBZ No 2210.32 | | KSMS | | | | | |
| | | | | | | | «LWL» Schraubmuffe | | | | | «LWL» Pflugmuffe (schlank) | | | | | | | |
| | K40 | R600 | | .050 | | | A | 48.10 | K28 | (70 Stk/Karton) | | .032 | N | 8.50 | K34 | (60 Stk/Karton) | .040 | N | 13.20 |
| | K40 | R700 | | .051 | | | A | 48.10 | K40 | (133.731.0) | | .050 | N | 28.90 | K40 | (30 Stk/Karton) | .050 | N | 16.70 |
| | K40 | R1000 | (133.739.3) | .052 | | | A | 48.10 | K55 | (133.751.8) | | .063 | N | 39.40 | K55 | (In Vorbereitung) | .063 | N | a. A. |
| | K55 | R600 | (133.756.7) | .061 | | | A | 49.30 | | | | | | | | | | | |
| K55 | R700 | (133.757.5) | .062 | A | 49.30 | | EBZ No 2210.30 | | KADM | | | EBZ No 2210.70 | | KREKM | | | | | |
| K55 | R1000 | (133.758.5) | .063 | A | 53.80 | | «LWL» Doppelsteckmuffe | | | | | «LWL» Endkappe (für Rohrenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | K28 | | .032 | A | | 17.30 | K34 | | .040 | A | 1.70 | | |
| | | | | | | | K34 | | .040 | A | | 17.80 | K40 | (133.734.4) | .050 | A | 1.70 | | |
| | | | | | | K40 | (133.732.8) | .050 | A | 18.50 | K55 | (133.754.2) | .063 | A | 2.— | | | | |
| | | | | | | K55 | (133.752.6) | .063 | A | 20.90 | | | | | | | | | |
| | EBZ No 2210.34 | | KRM | | «LWL» Endmuffe (inkl. Dichtung) | | EBZ No 2210.96 | | | | | EBZ No 2210.90 | | | | | | | |
| | | | | | | | Trassenwarnband «TT-Kabel» | | | | | (SWISSCOM No: 133.332.7) | | | | | | | |
| K40 | | (133.733.6) | .050 | N | 18.10 | Rolle à 250 mm / 100 mm breit | | | | 500 ml lose/Tube | | .050 | N | 6.—/Stk. | | | | | |
| K55 | | (133.753.4) | .063 | N | 20.30 | (SWISSCOM No:159.218.7) | | .250 | | N | 70.—/Rolle | 500 ml Karton/24 Tuben | | .051 | N | 4.80/Stk. | | | |

Weiteres Zubehör auf Anfrage, wir fertigen auch Sonderteile.




Rohre • Platten • Behälter

«GISA» Antennenschutzrohre

aus PELD, Rollen/Stangen

Farbe: schwarz mit/ohne grüne Erkennungsstreifen.
Rohr aussen glatt/innen mit Gleitrillen.
Mit/ohne Einziehschnur (Einziehdraht).

SWISSCOM-Ausführung: aussen ganzflächig grün,
ohne Erkennungsstreifen, mit Einziehschnur.
Gewellte Rohre in grün (ganzflächig), auf Anfrage.




| L | Typ | De/di | S mm | kg/m | kg Rolle | No | Code | 1. Preis/Prix | 2. Preis/Prix | 3. Preis/Prix |
|-------|------------|------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | DN | ø mm | | ca. | rouleau | | | - sFr 999.- | ab/dès/da | ab/dès/da |
| | | | | | | | | sFr/m | sFr/m | sFr/m |
| 50 m | 40 | 47,0x39,0 | 4,00 | 0,530 | 26,5 | 023.048 (.047) | A | 2.10 (2.—) | 2.— (1.90) | 1.85 (1.75) |
| | 50 | 59,3x49,3 | 5,00 | 0,830 | 41,5 | 023.060 (.059) | A | 3.25 (3.15) | 3.15 (3.05) | 2.90 (2.80) |
| | 60 | 72,0x60,0 | 6,00 | 1,240 | 62,0 | 023.073 (.072) | A | 4.60 (4.35) | 4.50 (4.25) | 4.15 (3.90) |
| | 80 | 92,0x78,0 | 7,00 | 1,860 | 93,0 | 023.093 (.092) | A | 6.80 (6.50) | 6.60 (6.30) | 6.10 (5.80) |
| | 100 | 112,0x96,0 | 8,00 | 2,600 | 130,0 | 023.113 (.112) | B | 10.30 (10.—) | 10.— (9.70) | 9.25 (8.95) |
| 100 m | 20 | 28,3x22,3 | 3,00 | 0,240 | 24,0 | 024.029 (.028) | A | 1.— (-.90) | -95 (-.85) | -90 (-.80) |
| | 30 | 37,0x30,5 | 3,25 | 0,340 | 34,0 | 024.038 (.037) | A | 1.40 (1.30) | 1.35 (1.25) | 1.25 (1.15) |
| | 40 | 47,0x39,0 | 4,00 | 0,530 | 53,0 | 024.048 (.047) | B | 2.10 (2.—) | 2.— (1.90) | 1.85 (1.75) |
| | 50 | 59,3x49,3 | 5,00 | 0,830 | 83,0 | 024.060 (.059) | B | 3.25 (3.15) | 3.15 (3.05) | 2.90 (2.80) |
| | 60 | 72,0x60,0 | 6,00 | 1,240 | 124,0 | 024.073 (.072) | B | 4.60 (4.35) | 4.50 (4.25) | 4.15 (3.90) |
| | 80 | 92,0x78,0 | 7,00 | 1,860 | 186,0 | 024.093 (.092) | B | 6.80 (6.50) | 6.60 (6.30) | 6.10 (5.80) |
| 100 | 112,0x96,0 | 8,00 | 2,600 | 260,0 | 024.113 (.112) | B | 10.30 (10.—) | 10.— (9.70) | 9.25 (8.95) | |

| L | Typ | De/di | kg/m | (SWISSCOM -No) | No | Code | 1. Preis/Prix | 2. Preis/Prix | 3. Preis/Prix |
|-------|-----|-----------|-------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | DN | ø mm | ca. | | | | - sFr 999.- | sFr 1'000.- | sFr 3'000.- |
| | | | | | | | sFr/m | sFr/m | sFr/m |
| 50 m | 20 | 28,3x22,3 | 0,240 | (133.605.6) | 023.029 (.028) | S | 1.30 (1.25) | 1.25 (1.15) | 1.15 (1.05) |
| | 30 | 37,0x30,5 | 0,340 | (133.625.4) | 023.038 (.037) | S | 1.80 (1.70) | 1.70 (1.60) | 1.60 (1.50) |
| | 40 | 47,0x39,0 | 0,530 | | 023.048 (.047) | S | 2.60 (2.50) | 2.50 (2.40) | 2.30 (2.20) |
| | 50 | 59,3x49,3 | 0,830 | | 023.060 (.059) | S | 4.— (3.90) | 3.90 (3.80) | 3.60 (3.50) |
| 100 m | 20 | 28,3x22,3 | 0,240 | (133.606.4) | 024.029 (.028) | S | 1.30 (1.25) | 1.25 (1.15) | 1.15 (1.05) |
| | 30 | 37,0x30,5 | 0,340 | (133.626.2) | 024.038 (.037) | S | 1.80 (1.70) | 1.70 (1.60) | 1.60 (1.50) |
| | 40 | 47,0x39,0 | 0,530 | | 024.048 (.047) | S | 2.60 (2.50) | 2.50 (2.40) | 2.30 (2.20) |
| | 50 | 59,3x49,3 | 0,830 | | 024.060 (.059) | S | 4.— (3.90) | 3.90 (3.80) | 3.60 (3.50) |

() Preise ohne Einziehschnur.

EBB No 2221.13 ohne Streifen
No 2222.13 mit Streifen

«GISA-Antennenrohr, Stangen»



«GISA» Antennenschutzrohr, gemufft, aus PELD.
Mit angeformter Steckmuffe, mit/ohne Festsitzdichtung.
Schwarz mit 4 grünen Erkennungsstreifen, auf Wunsch
auch ohne Erkennungsstreifen.
Standard-Baulängen 5m und 10 m.

| L | Typ | De/di | S mm | kg/m | Pal./Stk | Pal./m | No | Code | Preis/Prix | Preis/Prix | Preis/Prix |
|------|-----|---------|------|-------|----------|--------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| | DN | Ø mm | | ca. | Pal./pc | | | | - sFr 999.- | sFr 1'000.- | sFr 3'000.- |
| | | | | | | | | | sFr/m | sFr/m | sFr/m |
| 5 m | 60 | 72/60 | 6,0 | 1,280 | 60 | 300 | 105.072 (.073) | S | 5.50 (5.20) | 5.20 (4.90) | 4.90 (4.60) |
| | 80 | 92/80 | 6,0 | 1,670 | 39 | 195 | 105.092 (.093) | S | 6.80 (6.50) | 6.50 (6.20) | 6.10 (5.80) |
| | 100 | 112/100 | 6,0 | 2,070 | 33 | 165 | 105.112 (.113) | S | 8.— (7.60) | 7.70 (7.30) | 7.20 (6.80) |
| | 120 | 132/120 | 6,0 | 2,470 | 27 | 135 | 105.132 (.133) | S | 9.40 (9.—) | 9.10 (8.70) | 8.45 (8.05) |
| 10 m | 60 | 72/60 | 6,0 | 1,260 | 60 | 600 | 110.072 (.073) | S | 4.60 (4.45) | 4.40 (4.25) | 4.10 (3.95) |
| | 80 | 92/80 | 6,0 | 1,640 | 39 | 390 | 110.092 (.093) | S | 5.80 (5.65) | 5.60 (5.45) | 5.20 (5.05) |
| | 100 | 112/100 | 6,0 | 2,020 | 33 | 330 | 110.112 (.113) | S | 6.80 (6.60) | 6.60 (6.40) | 6.10 (5.90) |
| | 120 | 132/120 | 6,0 | 2,410 | 27 | 270 | 110.132 (.133) | S | 8.— (7.80) | 7.80 (7.60) | 7.20 (7.—) |

Rohre ohne Muffen (glattendig) und Rohre mit heller Aussenschicht, auf Anfrage.

() Preise ohne Dichtung/Prix sans joints/Prezzi senza guarnizioni

«GISA» Zubehör/-Accessoires/-Accessori»

| Typ | Radius/ rayon | No | Code | Preis/Prix/Prezzo | Typ | (SWISSCOM- No) | No | Code | Preis/Prix/Prezzo | Typ | (SWISSCOM- No) | No | Code | Preis/Prix/Prezzo |
|--|---|------|------|-------------------|-------|--|------|---------|-------------------|-----|--|------|--------|-------------------|
| DN | | | | sFr/Stk/pc/pz | DN | | | | sFr/Stk/pc/pz | DN | | | | sFr/Stk/pc/pz |
| | EBY No 2220.35 «GISA» Antennenbogen 90° | | ASGB | | | EBY No 2220.70 «GISA» Verschlusszapfen | | ASGEM | | | EBY No 2220.30 «GISA» Doppelsteckmuffe (glatte Muffe ohne Dichtungen) | | ASGDM | |
| 20/90° | R200 | .028 | A | 4.30 | 20 | (K22/133.651.0) | .028 | A | -10 | 20 | (K22/133.656.9) | .028 | A | 4.50 |
| 30/90° | R300 | .037 | A | 6.— | 30 | (K30/133.652.8) | .037 | A | -15 | 30 | (K30/133.657.7) | .037 | A | 5.70 |
| 40/90° | R400 | .047 | A | 9.85 | 40 | | .047 | A | -40 | 40 | | .047 | A | 6.30 |
| 50/90° | R500 | .059 | A | 16.— | 50 | | .059 | A | -45 | 50 | | .059 | A | o.D. 8.40 |
| 60/90° | R600 | .072 | A | 29.60 | 60 | | .072 | A | 2.55 | 60 | | .072 | A | (4.80) 7.80 |
| 80/90° | R800 | .092 | A | 42.50 | 80 | | .092 | A | 2.90 | 80 | | .092 | A | (7.—) 10.— |
| 100/90° | R1000 | .112 | A | 66.— | 100 | | .112 | A | 3.55 | 100 | | .112 | A | (8.80) 12.80 |
| 120/90° | R1200 | .132 | A | 89.— | 120 | | .132 | A | 4.60 | 120 | | .132 | A | (10.50) 14.50 |
| | EBY No 2220.36 «GISA» Antennenbogen 45° | | ASGB | | | EBY No 2220.61 «GISA» Y-Abzweigstück | | ASGAZ-Y | | | EBY No 2220.96 Trassenwarnband «TV-Kabel» | | | |
| 60/45° | R600 | .072 | A | 27.40 | 20/20 | (K22/133.661.9) | .028 | N | 11.15 | | | | | |
| 80/45° | R800 | .092 | A | 31.30 | 30/30 | | .037 | N | 12.20 | | | | | |
| 100/45° | R1000 | .112 | A | 45.90 | 40/40 | | .047 | N | 15.— | | | | | |
| 120/45° | R1200 | .132 | A | 56.50 | 50/50 | | .059 | N | 19.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Rolle à 250 m | | .250 N | 70.—/Rolle |
| Weiteres Zubehör siehe Register 21 Formstücke zu Kabelschutzrohren. | | | | | | | | | | | | | | |



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:

MAUDERLI AG

Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern

Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:

CH-5624 Bünzen/Aargau
Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43

CH-8645 Jona/St. Gallen
Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25

A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524 /26600
Telefax (+43) 05524 /26606

Öffnungszeiten:

- **Hauptbetrieb Schachen/Luzern**
- **Abhollager Bünzen/Aargau**
Mo–Fr 07.15–12.00 Uhr
13.15–17.15 Uhr
Sa 08.00–12.00 Uhr
- **Abhollager Jona/St. Gallen**
Mo–Fr 08.00–12.00 Uhr
13.15–18.00 Uhr
- **Rohrwerk Satteins/Feldkirch**
Mo–Fr 07.15–12.00 Uhr
13.15–17.15 Uhr
- **Plexihof Luzern**
Mo–Fr 08.00–12.00 Uhr
13.15–18.00 Uhr
Sa 08.00–12.00 Uhr



Plexihof-Kunststoffe

Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend

Telefon (+41) 041-311 17 17
Telefax (+41) 041-311 17 76

- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**