

«LWL»+«GISA» Telecomrohre aus PE

Tubes pour des conduits de Telecom en PE
Tubi per telecomunicazione in PE

«LWL» = Zollabmessungen

«GISA» = CH-Elektrohr-Abmessungen

CH-Preisliste 2000-1
Liste de prix / Listino prezzi
Richtpreise / Prix indicatifs SFr.



«LWL» Telecomrohre an Rollen oder auf Leihbobinen. Farben schwarz oder hellgrau. Mit/ohne farbigen Erkennungsstreifen.

«LWL» Telecomrohre Stangen gemufft. Schwarz oder hellgrau. Mit/ohne farbigen Erkennungsstreifen.



«GISA» Antennenschutzrohre, glatte Rohre oder Wellrohre an Rollen, bzw. Stangen à 5 m oder 10 m. Farben grün oder schwarz mit grünen Erkennungsstreifen.

Rohre auf PaCable (Einweg-Holzkernen). Spez. Abrollvorrichtung auf Baustelle nötig. Lieferung: 2 Trommeln auf Grosspalette.



Rohre auf Leihbobinen in Speziallängen. 6 Bobinen pro Lieferung möglich, Bobinen Ø 2,5m.



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:
MAUDERLI AG
Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern
Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:
CH-5624 Bünzen/Aargau
Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43
CH-8645 Jona/St. Gallen
Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25
A-6822 Satteins/Feldkirch
Telefon (+43) 05524/26600
Telefax (+43) 05524/26606

Prompte Lagerhaltung/Lieferbereitschaft:
(Zwischenverkauf vorbehalten)

Artikel-Code (siehe Verkaufsbedingungen):

- A** = Standard-Rohre/-Formteile
- B** = Standard-Rohre/-Formteile
- S** = Sonderrohre/-Formteile
- N** = Übergangs-/Zubehörteile, Hilfsmittel

Überreicht durch:



Plexihof-Kunststoffe
Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend
Telefon (+41) 041-311 17 17
Telefax (+41) 041-311 17 76


- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**




Rohre • Platten • Behälter

«LWL»-Telecomrohre aus PEHD, Stangen/Rollen.

Farben: schwarz oder hellgrau oder Sonderfarben auf Anfrage.
 Rohre aussen glatt/innen mit Gleitrillen. Ohne Einziehschnur.
 Mit oder ohne Farbstreifen (Erkennungsstreifen).
 Erkennungsstreifen in grün (RAL 6017) Standard, auf Wunsch auch in:
 Rot (RAL 3020), pastellblau (RAL 5024), gelb (RAL 1021),
 violett (RAL 4008), orange (RAL 2003), grau (RAL 7035).
 Ausführung mit 4 Erkennungsstreifen (ev. 8 Erkennungsstreifen).



«SWISSCOM-Rohr»
 Standard-Stangenrohre der
 SWISSCOM für Tele-
 kommunikationsleitungen.




EBA
No 2211.39
 (ohne Erkennungsstreifen)
No 2212.36
 (mit Erkennungsstreifen)

«LWL» Telecomrohr Typ K aus PEHD, Stangenrohre.
 Farbe: aussen hellgrau/innen schwarz, ohne Erkennungsstreifen.
 Innen mit Längsrillen (Gleitrillen).
 Inkl. angeformter Steckmuffe und Dichtung.
 Standard-Baulänge 10 m.

L	Typ	Rohr	D x e	di	kg/m	(SWISS-COM -NO)	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo	3. Preis/Prix Prezzo
DN	Aussen-Farbe	mm	mm	ca.					- sFr 999.-	sFr 1'000.-	sFr 3'000.-
									sFr/m	sFr/m	sFr/m
10 m	K44	hellgrau	50 x 2,9	44,2	0,470		910.048	B	2.10	2.—	1.85
	K40	hellgrau	50 x 4,6	40,8	0,680	(133.723.7)	910.050	A	2.75	2.65	2.45
	K55	hellgrau	63 x 3,6	55,8	0,720	(133.742.7)	910.061	A	2.90	2.80	2.60

Auf Wunsch, Ausführung in 5 m Baulänge oder anstatt in hellgrau in schwarz, mit oder ohne Erkennungsstreifen, Preise auf Anfrage.

«LWL-Telecom-Rohr»
 An Rollen 50 m + 100 m,
 oder auf Leihbobinen.
 Aussenfarbe:
 schwarz oder hellgrau.



EBA
No 2213.30/39
 (ohne Erkennungsstreifen)
No 2214.35/36
 (mit Erkennungsstreifen)

«LWL» Telecomrohr Typ K aus PEHD. Rollen/Bobinen.
 Farben schwarz oder hellgrau, mit oder ohne Erkennungsstreifen (8 Farben).
 Innen mit Längsrillen (Gleitrillen).
 Rollen à 50 m, 100 m oder Sonderlängen.
 Bzw. auf Leihbobinen in diversen Längen.
 Rohre glattendig mit Verschlusskappen.

L	Typ	Rohr	D x e	di	kg/m	(SWISS-COM -NO)	No	Code	1. Preis/Prix Prezzo	2. Preis/Prix Prezzo	3. Preis/Prix Prezzo
DN	Aussen-Farbe	mm	mm	ca.					- sFr 999.-	sFr 1'000.-	sFr 3'000.-

Rolle ohne Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)									sFr/m	sFr/m	sFr/m
50 m	K28	schwarz	32 x 2,3	27,4	0,230		30-023.031	B	1.45	1.40	1.30
		hellgrau	32 x 2,3	27,4	0,230		39-023.031	A	1.50	1.45	1.35
	K34	schwarz	40 x 3,0	34,0	0,390		30-023.039	B	2.30	2.20	2.05
		hellgrau	40 x 3,0	34,0	0,390		39-023.039	A	2.40	2.35	2.15
	K44	schwarz	50 x 2,9	44,2	0,470		30-023.048	B	3.05	2.90	2.70
		hellgrau	50 x 2,9	44,2	0,470		39-023.048	B	3.15	3.05	2.80
	K42	schwarz	50 x 4,0	42,0	0,600		30-023.049	B	3.10	3.—	2.75
		hellgrau	50 x 4,0	42,0	0,600		39-023.049	B	3.25	3.15	2.90
	K40	schwarz	50 x 4,6	40,8	0,670		30-023.050	B	3.20	3.10	2.85
		hellgrau	50 x 4,6	40,8	0,670	(133.728.6)	39-023.050	A	3.35	3.25	3.—
	K55	schwarz	63 x 3,6	55,8	0,700		30-023.061	B	3.40	3.30	3.05
		hellgrau	63 x 3,6	55,8	0,700	(133.745.0)	39-023.061	A	3.60	3.45	3.20

Rolle ohne Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)									sFr/m	sFr/m	sFr/m
100 m	K28	schwarz	32 x 2,3	27,4	0,230		30-024.031	B	1.45	1.40	1.30
		hellgrau	32 x 2,3	27,4	0,230		39-024.031	A	1.50	1.45	1.35
	K34	schwarz	40 x 3,0	34,0	0,390		30-024.039	B	2.30	2.20	2.05
		hellgrau	40 x 3,0	34,0	0,390		39-024.039	A	2.40	2.35	2.15
	K44	schwarz	50 x 2,9	44,2	0,470		30-024.048	B	3.05	2.90	2.70
		hellgrau	50 x 2,9	44,2	0,470		39-024.048	B	3.15	3.05	2.80
	K42	schwarz	50 x 4,0	42,0	0,600		30-024.049	B	3.10	3.—	2.75
		hellgrau	50 x 4,0	42,0	0,600		39-024.049	B	3.25	3.15	2.90
	K40	schwarz	50 x 4,6	40,8	0,670		30-024.050	B	3.20	3.10	2.85
		hellgrau	50 x 4,6	40,8	0,670	(133.729.4)	39-024.050	A	3.35	3.25	3.—
	K55	schwarz	63 x 3,6	55,8	0,700		30-024.061	B	3.40	3.30	3.05
		hellgrau	63 x 3,6	55,8	0,700	(133.746.8)	39-024.061	A	3.60	3.45	3.20

1-Rohr-Bobine (auf Wunsch mit verschiedenfarbigen Erkennungsstreifen)									sFr/m	sFr/m	sFr/m
1 x 4000 m	K28	schwarz	32 x 2,3	27,4	0,230		30-129.031	S	1.30	1.25	1.15
		hellgrau	32 x 2,3	27,4	0,230		39-129.031	S	1.35	1.30	1.20
1 x 2500 m	K34	schwarz	40 x 3,0	34,0	0,390		30-129.039	S	2.20	2.10	1.95
		hellgrau	40 x 3,0	34,0	0,390		39-129.039	S	2.30	2.20	2.05
1 x 2000 m	K44	schwarz	50 x 2,9	44,2	0,470		30-129.048	S	2.75	2.65	2.45
		hellgrau	50 x 2,9	44,2	0,470		39-129.048	S	2.85	2.75	2.55
1 x 2000 m	K42	schwarz	50 x 4,0	42,0	0,600		30-129.049	S	2.80	2.70	2.50
		hellgrau	50 x 4,0	42,0	0,600		39-129.049	S	2.95	2.85	2.65
1 x 2000 m	K40	schwarz	50 x 4,6	40,8	0,670		30-129.050	S	2.90	2.80	2.60
		hellgrau	50 x 4,6	40,8	0,670		39-129.050	S	3.10	2.95	2.75
1 x 1000 m	K55	schwarz	63 x 3,6	55,8	0,700		30-129.061	S	3.10	2.95	2.75
		hellgrau	63 x 3,6	55,8	0,700	(133.747.6)	39-129.061	S	3.25	3.15	2.90

Leih-Bobinen aus Metall: Mietpreise/Bedingungen auf Anfrage. Masse: Ø 2,5 m (Nabe/Loch Ø13 cm), Breite 1,6 m, Leergewicht ca. 300 kg.




«GISA» Antennenschutzrohre

aus PELD, Rollen/Stangen

Farbe: schwarz mit/ohne grüne Erkennungsstreifen.
Rohr aussen glatt/innen mit Gleitrillen.
Mit/ohne Einziehschnur (Einziehdraht).

SWISSCOM-Ausführung: aussen ganzflächig grün,
ohne Erkennungsstreifen, mit Einziehschnur.
Gewellte Rohre in grün (ganzflächig), auf Anfrage.



EBB No 2224.13
«GISA»
Antennenrohr Rollen-
mit grünen Erkennungs-
streifen inkl. Einziehschnur



Auf Leihbobinen a. A.



EBB No 2223.18
«SWISSCOM»
Antennenrohr
Rollen-
ganzflächig grün
inkl. Einziehschnur


L	Typ	De/di	S mm	kg/m	kg Rolle	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
	DN	ø mm		ca.	rouleau			- sFr 999.-	ab/dès/da	ab/dès/da
								sFr/m	sFr/m	sFr/m
50 m	40	47,0x39,0	4,00	0,530	26,5	023.048 (.047)	A	2.10 (2.—)	2.— (1.90)	1.85 (1.75)
	50	59,3x49,3	5,00	0,830	41,5	023.060 (.059)	A	3.25 (3.15)	3.15 (3.05)	2.90 (2.80)
	60	72,0x60,0	6,00	1,240	62,0	023.073 (.072)	A	4.60 (4.35)	4.50 (4.25)	4.15 (3.90)
	80	92,0x78,0	7,00	1,860	93,0	023.093 (.092)	A	6.80 (6.50)	6.60 (6.30)	6.10 (5.80)
	100	112,0x96,0	8,00	2,600	130,0	023.113 (.112)	B	10.30 (10.—)	10.— (9.70)	9.25 (8.95)
100 m	20	28,3x22,3	3,00	0,240	24,0	024.029 (.028)	A	1.— (-.90)	-95 (-.85)	-90 (-.80)
	30	37,0x30,5	3,25	0,340	34,0	024.038 (.037)	A	1.40 (1.30)	1.35 (1.25)	1.25 (1.15)
	40	47,0x39,0	4,00	0,530	53,0	024.048 (.047)	B	2.10 (2.—)	2.— (1.90)	1.85 (1.75)
	50	59,3x49,3	5,00	0,830	83,0	024.060 (.059)	B	3.25 (3.15)	3.15 (3.05)	2.90 (2.80)
	60	72,0x60,0	6,00	1,240	124,0	024.073 (.072)	B	4.60 (4.35)	4.50 (4.25)	4.15 (3.90)
	80	92,0x78,0	7,00	1,860	186,0	024.093 (.092)	B	6.80 (6.50)	6.60 (6.30)	6.10 (5.80)
100	112,0x96,0	8,00	2,600	260,0	024.113 (.112)	B	10.30 (10.—)	10.— (9.70)	9.25 (8.95)	

L	Typ	De/di	kg/m	(SWISSCOM -No)	No	Code	1. Preis/Prix	2. Preis/Prix	3. Preis/Prix
	DN	ø mm	ca.				- sFr 999.-	sFr 1'000.-	sFr 3'000.-
							sFr/m	sFr/m	sFr/m
50 m	20	28,3x22,3	0,240	(133.605.6)	023.029 (.028)	S	1.30 (1.25)	1.25 (1.15)	1.15 (1.05)
	30	37,0x30,5	0,340	(133.625.4)	023.038 (.037)	S	1.80 (1.70)	1.70 (1.60)	1.60 (1.50)
	40	47,0x39,0	0,530		023.048 (.047)	S	2.60 (2.50)	2.50 (2.40)	2.30 (2.20)
	50	59,3x49,3	0,830		023.060 (.059)	S	4.— (3.90)	3.90 (3.80)	3.60 (3.50)
100 m	20	28,3x22,3	0,240	(133.606.4)	024.029 (.028)	S	1.30 (1.25)	1.25 (1.15)	1.15 (1.05)
	30	37,0x30,5	0,340	(133.626.2)	024.038 (.037)	S	1.80 (1.70)	1.70 (1.60)	1.60 (1.50)
	40	47,0x39,0	0,530		024.048 (.047)	S	2.60 (2.50)	2.50 (2.40)	2.30 (2.20)
	50	59,3x49,3	0,830		024.060 (.059)	S	4.— (3.90)	3.90 (3.80)	3.60 (3.50)

() Preise ohne Einziehschnur.

EBB No 2221.13 ohne Streifen
No 2222.13 mit Streifen

«GISA-Antennenrohr, Stangen»



«GISA» Antennenschutzrohr, gemufft, aus PELD.
Mit angeformter Steckmuffe, mit/ohne Festsitzdichtung.
Schwarz mit 4 grünen Erkennungsstreifen, auf Wunsch auch ohne Erkennungsstreifen.
Standard-Baulängen 5m und 10m.

L	Typ	De/di	S mm	kg/m	Pal./Stk	Pal./m	No	Code	Preis/Prix	Preis/Prix	Preis/Prix
	DN	Ø mm		ca.	Pal./pc	Pal./pz			- sFr 999.-	sFr 1'000.-	sFr 3'000.-
									sFr/m	sFr/m	sFr/m
5 m	60	72/60	6,0	1,280	60	300	105.072 (.073)	S	5.50 (5.20)	5.20 (4.90)	4.90 (4.60)
	80	92/80	6,0	1,670	39	195	105.092 (.093)	S	6.80 (6.50)	6.50 (6.20)	6.10 (5.80)
	100	112/100	6,0	2,070	33	165	105.112 (.113)	S	8.— (7.60)	7.70 (7.30)	7.20 (6.80)
	120	132/120	6,0	2,470	27	135	105.132 (.133)	S	9.40 (9.—)	9.10 (8.70)	8.45 (8.05)
10 m	60	72/60	6,0	1,260	60	600	110.072 (.073)	S	4.60 (4.45)	4.40 (4.25)	4.10 (3.95)
	80	92/80	6,0	1,640	39	390	110.092 (.093)	S	5.80 (5.65)	5.60 (5.45)	5.20 (5.05)
	100	112/100	6,0	2,020	33	330	110.112 (.113)	S	6.80 (6.60)	6.60 (6.40)	6.10 (5.90)
	120	132/120	6,0	2,410	27	270	110.132 (.133)	S	8.— (7.80)	7.80 (7.60)	7.20 (7.—)

Rohre ohne Muffen (glattendig) und Rohre mit heller Aussenschicht, auf Anfrage.

() Preise ohne Dichtung/Prix sans joints/Prezzi senza guarnizioni

«GISA» Zubehör-/Accessoires/-Accessori»

Typ	Radius/rayon	No	Code	Preis/Prix	Typ	(SWISSCOM -No)	No	Code	Preis/Prix	Typ	(SWISSCOM -No)	No	Code	Preis/Prix
DN				sFr/Stk/pc/pz	DN				sFr/Stk/pc/pz	DN				sFr/Stk/pc/pz
	EBY No 2220.35 «GISA» Antennenbogen 90°		ASGB			EBY No 2220.70 «GISA» Verschlusszapfen		ASGEM			EBY No 2220.30 «GISA» Doppelsteckmuffe (glatte Muffe ohne Dichtungen)		ASGDM	
20/90°	R200	.028	A	4.30	20	(K22/133.651.0)	.028	A	-10	20	(K22/133.656.9)	.028	A	4.50
30/90°	R300	.037	A	6.—	30	(K30/133.652.8)	.037	A	-15	30	(K30/133.657.7)	.037	A	5.70
40/90°	R400	.047	A	9.85	40		.047	A	-40	40		.047	A	6.30
50/90°	R500	.059	A	16.—	50		.059	A	-45	50		.059	A	o.D. 8.40
60/90°	R600	.072	A	29.60	60		.072	A	2.55	60		.072	A	(4.80) 7.80
80/90°	R800	.092	A	42.50	80		.092	A	2.90	80		.092	A	(7.—) 10.—
100/90°	R1000	.112	A	66.—	100		.112	A	3.55	100		.112	A	(8.80) 12.80
120/90°	R1200	.132	A	89.—	120		.132	A	4.60	120		.132	A	(10.50) 14.50
	EBY No 2220.36 «GISA» Antennenbogen 45°		ASGB			EBY No 2220.61 «GISA» Y-Abzweigstück		ASGAZ-Y			EBY No 2220.96 Trassenwarnband «TV-Kabel»			
60/45°	R600	.072	A	27.40	20/20	(K22/133.661.9)	.028	N	11.15					
80/45°	R800	.092	A	31.30	30/30		.037	N	12.20					
100/45°	R1000	.112	A	45.90	40/40		.047	N	15.—					
120/45°	R1200	.132	A	56.50	50/50		.059	N	19.70					
											Rolle à 250 m		.250 N	70.— /Rolle
Weiteres Zubehör siehe Register 21 Formstücke zu Kabelschutzrohren.														



Rohre • Platten • Behälter

Hauptbetrieb/Lager:

MAUDERLI AG

Kunststoffwerk
CH-6105 Schachen/Luzern

Telefon (+41) 041-497 34 34
Telefax (+41) 041-497 34 37

Filialen/Abhollager:

CH-5624 Bünzen/Aargau

Telefon (+41) 056-666 19 43
Telefax (+41) 056-666 19 43

CH-8645 Jona/St. Gallen

Telefon (+41) 055-211 15 25
Telefax (+41) 055-211 15 25

A-6822 Satteins/Feldkirch

Telefon (+43) 05524 /26600
Telefax (+43) 05524 /26606

Plexihof-Kunststoffe

Moosmattstrasse 22
CH-6005 Luzern/n. Allmend

Telefon (+41) 041-311 17 17
Telefax (+41) 041-311 17 76

- **Verarbeitungsatelier für Plexiglas und Industrie-Halbzeug**
- **Produkte-Ausstellung**
- **Verkaufsladen**

Öffnungszeiten:

- **Hauptbetrieb Schachen/Luzern**
- **Abhollager Bünzen/Aargau**
Mo-Fr 07.15-12.00 Uhr
13.15-17.15 Uhr
Sa 08.00-12.00 Uhr
- **Abhollager Jona/St. Gallen**
Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr
13.15-18.00 Uhr
- **Rohrwerk Satteins/Feldkirch**
Mo-Fr 07.15-12.00 Uhr
13.15-17.15 Uhr
- **Plexihof Luzern**
Mo-Fr 08.00-12.00 Uhr
13.15-18.00 Uhr
Sa 08.00-12.00 Uhr

